

推拉式风机价格-河南推拉式风机-河北推拉式风机

产品名称	推拉式风机价格-河南推拉式风机-河北推拉式风机
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

引入外国技术性所制造的IP54、F级绝缘层离心风机专用型铝壳电机。具备欠相过电压保护功效、使用期限长、运行稳定、噪声小。

负压力式通风机的减温基本原理：负压力式离心风机是运用空气对流、负压力通气的减温基本原理，由组装地址的对向---大门口或窗子当然吸进清新空气,将屋内炎热气体快速强制性排出来户外,一切自然通风欠佳问题均可改进,减温通气实际效果可达90%-97%。

负压力式通风机的强劲优点：

1、项目投资少，能耗低。同样致冷率，一次性项目投资约为中央空调的六分之一，运作成本约为中央空调的十分之一；

2、减温成效显著，可以把温度降到28度上下，与人体体温相符合，若相互配合深水井的水做为储水箱的源实际效果更好，能比较中央空调的实际效果；

3、新鲜空气、潮湿，气体洁净度可达99%。

安装留意

安装工业排气扇时，离心风机这里的墙壁一定要搞好密封性解决。尤其是离心风机附近不可有间隙。安装工业排气扇理想化的办法是，离心风机一面的墙面和周边的窗门所有关掉，离心风机正对面墙面的窗门开启，确保气旋呈平行线行流动性。

工业排气扇安装是一项十分关键的工程项目，针对工业排气扇日后的应用功效是危害特别大的，在组装的整体过程里都一定时时刻刻留意。

1. 安装前

1、工业排气扇安装前要认真仔细工业排气扇是不是完好无损，各标准件地脚螺栓是不是有脱落或掉下来，离心叶轮有没有撞击风机。用心查验风扇叶片或百叶窗在运送环节中有没有形变损伤。

2、安装挑选通风口自然环境时，应留意通风口正对面2.5 -3M内不可以有很大的阻碍物。

1. 安裝时

1、安装稳定：工业排气扇安装时需要留意离心风机的水准部位，调节到工业排气扇与路基表面水准牢固。安装后电动机不能有歪斜状况。

2、安装工业排气扇时应使电动机的调整地脚螺栓处在便捷操控的部位。

以使用方便时调整传动带紧松。

3、安装工业排气扇支撑架时，一定要让支架与路基表面水准牢固，必需时在工业排气扇旁安装角钢开展再结构加固。

4、工业排气扇安装完后，要对其四周密闭性开展查验。若有间隙，可以用耐力板或是结构胶开展密封性

。