

本产品适用于交流300/500V及以下电动仪表为主的电动控制系统及计算机控制系统

产品名称	本产品适用于交流300/500V及以下电动仪表为主的电动控制系统及计算机控制系统
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联计算机控制电缆 型号规格:全塑市话电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

BJYC3V32/SA 聚乙烯绝缘钢丝铠装铝塑复合带屏蔽阻燃信号电缆BJYC3V32/SA
聚乙烯绝缘钢丝铠装铝塑复合带屏蔽阻燃信号电缆的详细资料：BJYC3V32/SA
聚乙烯绝缘钢丝铠装铝塑复合带屏蔽阻燃信号电缆的详细介绍

执行标准Q/VAFQ
32-2006 用途本
产品适用于交流30
0/500V及以下电动
仪表为主的电动
控制系统及计算
机控制系统，可
作传输生产装置
过程变量的检测
、控制、联锁、
指示等模拟和数
字信号。使用
特性（1）电缆
使用环境温度：
固定敷设-40 ~ +70
；（2）电缆
长期允许zui高工
作温度：聚乙烯

绝缘70 ; 交联聚
乙烯绝缘90 ; (
3) 电缆敷设环
境温度: 不低于0
; (4) 电缆
的允许弯曲半径
: 应不小于电缆
外径的6倍; 铜带
屏蔽、铝塑复合
带屏蔽电缆及铠
装电缆应不小于
电缆外径的12倍。
产品型号及名称
型号名称JYPV聚
乙烯绝缘聚氯乙烯
护套铜线(镀
锡铜线) 编织分
屏蔽集散型仪表
信号电缆JYPVP聚
乙烯绝缘聚氯乙烯
护套铜线(镀
锡铜线) 编织分
屏总屏集散型仪
表信号电缆JYP2V
聚乙烯绝缘聚氯
乙烯护套铜带分
屏蔽集散型仪表
信号电缆JYP2VP2
聚乙烯绝缘聚氯
乙烯护套铜带分
屏蔽及总分屏蔽
集散型仪表信号
电缆JYP3V聚乙烯
绝缘聚氯乙烯护
套铝塑复合带分
屏蔽集散型仪表
信号电缆JYP3VP3
聚乙烯绝缘聚氯
乙烯护套铝塑复
合带分屏及总分
屏集散型仪表信
号电缆JYJPV交联
聚乙烯绝缘聚氯
乙烯护套铜线(
镀锡铜线) 编织
分屏蔽集散型仪
表信号电缆JYJPV
P交联聚乙烯绝缘
聚氯乙烯护套铜
线(镀锡铜线)
编织分屏蔽及总

分屏蔽集散型仪
表信号电缆JYJP2V
交联聚乙烯绝缘
聚氯乙烯护套铜
带分屏蔽集散型
仪表信号电缆JYJP
2VP2交联聚乙烯
绝缘聚氯乙烯护
套铜带分屏蔽及
总分屏蔽集散型仪
表信号电缆JYP3V
交联聚乙烯绝缘
聚氯乙烯护套铝
塑复合带分屏蔽
集散型仪表信号
电缆JYJP3VP3交联
聚乙烯绝缘聚氯
乙烯护套铝塑复
合带分屏蔽及总
屏蔽集散型仪表
信号电缆JYPVR聚
乙烯绝缘聚氯乙
烯护套铜线（镀
锡铜线）编织分
屏蔽集散型仪表
信号软电缆JYPVR
P聚乙烯绝缘聚氯
乙烯护套铜线（
镀锡铜线）编织
分屏蔽及总屏蔽
集散型仪表信号
软电缆JYJPVR交
联聚乙烯绝缘聚
氯乙烯护套铜线
（镀锡铜线）编
织分屏蔽集散型
仪表信号软电缆BJ
YC3V32/SA聚乙烯
绝缘钢丝铠装铝
塑复合带屏蔽阻
燃信号电缆

天津电缆厂出售
市内通信电缆HY
A各种电缆

天津电缆厂出售
市内通信电缆HY
A 市内通信电缆
_电缆型号 HYA33

、HYY33、HYYT
33市内通信电缆H
YA_电缆型号ZR
C-HYA、ZRC-HY
AT、ZRC-HYA23
市内通信电缆_电
缆型号WDZ-HYA
、WDZ-HYAT、
WDZ-HYA53市内
通信电缆HYA
_电缆规格
5×2×0.4 5×2×0.
5市内通信电缆HY
A_电缆规格
10×2×0.4 10×2
×0.5市内通信电
缆_电缆规格
20×2×0.4 20×2
×0.5市内通信电
缆HYA_电缆规格
30×2×0.4 30×2
×0.5市内通信电
缆_电缆规格
50×2×0.4 50×2
×0.5市内通信电
缆HYA_电缆规格
100×2×0.4 100×
2×0.5市内通信电
缆_电缆规格
150×2×0.4 150×
2×0.5市内通信电
缆HYA_电缆规格
200×2×0.4 200×
2×0.5市内通信电
缆HYA_电缆规格
300×2×0.4 300×
2×0.5市内通信电
缆HYA_电缆规格
400×2×0.4 400×
2×0.5市内通信电
缆HYA_电缆规格
500×2×0.4 500×
2×0.5市内通信电
缆HYA_电缆规格
600×2×0.4 600×
2×0.5市内通信电
缆HYA_电缆规格
800×2×0.4 800×
2×0.5市内通信电
缆HYA_电缆规格
1000×2×0.4 1000

× 2 × 0.5市内通信
电缆HYA
_电缆规格
1200 × 2 × 0.4 1200
× 2 × 0.5市内通信
电缆HYA
_电缆规格
1600 × 2 × 0.4
1600 × 2 × 0.5

HYA：铜芯实心
聚烯烃绝缘防潮
层聚乙烯护套市
内通信电缆HYAT
：铜芯实心聚烯
烃绝缘填充式挡
潮层聚乙烯护套
市内通信电缆HY
AC：铜芯实心聚
烯烃绝缘自承式
防潮层聚乙烯护
套市内通信电缆H
YA53：铜芯实心
聚烯烃绝缘防潮
层聚乙烯护套钢
塑带铠装聚乙烯
护套市内通信电
缆HYAT53：铜芯
实心聚烯烃绝缘
填充式防潮层聚
乙烯护套钢塑带
铠装聚乙烯护套
市内通信电缆HY
A22：铜芯实心聚
烯烃绝缘防潮层
聚乙烯护套钢带
铠装聚氯乙烯护
套市内通信电缆H
YA23：铜芯实心
聚烯烃绝缘防潮
层聚乙烯护套钢
带铠装聚乙烯护
套市内通信电缆H
YAT22：铜芯实心
聚烯烃绝缘填充
式防潮层聚乙烯
护套钢带铠装聚
氯乙烯护套市内
通信电缆HYAT23
：铜芯实心聚烯
烃绝缘填充式挡

潮层聚乙烯护套
钢带铠装聚乙烯
护套市内通信电
缆HYA-通信电缆1
000*2*0.4的价格
400*2*0.4内容简介
我们主要经营HY
A通信电缆100020.
4,是通信电缆型号
HYA HYAC
HPVV HYV HJV
V HYY

全塑市话电缆 H
YA 1000*2*0.4通
讯电缆型号说明:
市内通讯电缆适
用于固定敷设架
空或地埋 HYA:
铜芯实心聚烯烃
绝缘挡潮层聚乙
烯护套市内通讯
电缆 HYAT

大对数通信电缆H
YA-1000*2*0.4mm

通讯电缆HYA-100
0*2*0.4

通讯电缆HYA-240
0*2*0.4

H—表示通信电缆
的系列代号

Y—表示实心聚烯
烃绝缘结构

A—表示电缆为挡
潮层聚乙烯护套

HYA-30X2X0.4

30股每股2根每根
的截面积是0.4mm
2