倾角皮带输送机 湖北皮带输送机 安徽铭诚|造工精良

产品名称	倾角皮带输送机 湖北皮带输送机 安徽铭诚 造工精良
公司名称	安徽铭诚自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区三十头镇怀远路X0006号
联系电话	15375366770 15375366770

产品详情

将机架固定在基础或地板上。皮带输送机固定后,可安装给料和卸料装置。悬挂输送带时,先将输送带条铺在空载段托辊上,围绕驱动辊,再敷在重载段托辊上。安装机架、传动装置和拉紧装置后,可安装上下托辊的托辊架,使输送带具有缓慢变向的弯弧,弯曲段的托辊架间距为正常托辊架间距的1/2~1/3。托辊安装后,应尝试将其灵活轻快地旋转。调整皮带输送机跑偏的方法:自动托辊调偏,即输送带跑偏范围不大时,可在输送带跑偏处,安装调心托辊。

皮带输送机操作规范,检查设备各润滑点是否有润滑油。、检查输送带是否被磨损、裂口或其他损坏,如有应处理或更换。操作人员应掌握带式输送机跑偏调整技术,如发现皮带跑偏或皮带被拉长应及时调整,观察托辊及导向辊是否转动,湖北皮带输送机,如有损坏应及时处理。皮带输送机校正输送带接头跑偏,即当输送带跑偏始终向一个方向,而且跑偏在接头处,固定皮带输送机,可校正输送带接头与输送带中心线垂直。

皮带输送机维护保养,皮带输送机设备,仔细清除皮带内侧污物,异物等,确保皮带摩擦可靠;每月检查输送皮带是否拉长,倾角皮带输送机,每月检查滚筒转动是否灵活,并及时修理。皮带输送机单侧立辊调偏,即当输送带始终向一侧跑偏时,可在跑偏的一侧跑偏范围内加装若干立辊,使输送带复位。带式输送机在运转过程中,操作人员应随时观察设备的给料情况,给料量应调整在设备输送量范围之内,给料应均匀。在负荷运转过程中,

应避免有异物掉在输送带上,及时发现及时处理。

倾角皮带输送机-湖北皮带输送机-安徽铭诚|造工精良(查看)由安徽铭诚自动化设备有限公司提供。"流水线、皮带输送机、滚筒输送机、工作台"选择安徽铭诚自动化设备有限公司,公司位于:合肥市瑶海区三十头镇怀远路X0006号,多年来,安徽铭诚坚持为客户提供好的服务,联系人:王经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。安徽铭诚期待成为您的长期合作伙伴!