

阻燃防静电无尘服生产厂家 酉阳阻燃防静电无尘服 祈同机电

产品名称	阻燃防静电无尘服生产厂家 酉阳阻燃防静电无尘服 祈同机电
公司名称	重庆祈同机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆两江新区大竹林街道星光大道98号2-1
联系电话	13038015659 13038015659

产品详情

防静电鞋适用的行业

防静电鞋是消除人体静电积极聚集，防止250V以下电流电击的防护鞋。电阻试验一般不超过200小时。如果电阻不在规定范围内，则不能作为防静电鞋使用。防静电鞋应与防静电服配套使用，注意产品的清洁、防水和防潮。使用防静电鞋的地方应为防静电地面，使用导电鞋的地方应为导电地面，达到良好的防静电或导电效果。防静电鞋和导电鞋不得同时穿绝缘羊毛厚袜子和绝缘鞋垫。禁止使用防静电鞋作为绝缘鞋。主要适用于防止人体静电引起燃烧、爆炸等静电危害的场所（如石油、化工、煤矿、印刷、橡胶、医疗、净化、电子等行业）

防静电鞋适用于制药厂、食品厂、电子厂清洁车间、实验室等。防静电鞋广泛应用于电子半导体设备、电子计算机、电子通信设备、集成电路等微电子生产车间和好的实验室，用于减少或消除静电危害。

防静电鞋采用散电材料PU或VC材料制成。鞋底采用防静电防滑材料，既能吸汗防臭，又能达到防滑防静电的功能。它们与鞋帮一体成型，然后在线加固。防静电鞋可以将人体的静电引导到地球上，消除人体的静电，有效抑制无尘室内人员行走产生的灰尘。

防静电无尘服的使用情况简述

防静电无尘服为特种劳动防护服，是为了消除人体所产生的静电，为我们的产品提供一个安全的生产环境，同时也减少静电对我们身体的危害，广泛适用于电子、芯片、光学、航天、航空、石油、化工等。

作为一种功能性的防护服，阻燃防静电无尘服生产厂家，如何判定其使用寿命呢？实际上防静电无尘服的使用寿命并无明确的相关规定及标准，其判定涉及到多方面因素，包括原材料质量、做工、使用方式，洗涤方式、保存方式。

1、原材料质量--导电丝

防静电服之所以防静电是因为布料里织入了导电丝，市面上有两种导电丝：半导（或假导）、真导（日本进口）。假导电丝水洗10次左右就已断裂，按一周清洗一次，也就是2个月左右，真导的可水洗50次左右，也就是1年左右。

2、做工

做工的好坏也会影响到防静电无尘服的使用寿命，就像我们平时买的衣服一样，做工差的穿不了多久就裂缝了或其他配件坏了，这种情况大家应该也常见。

3.使用方式

防静电无尘服的使用寿命可能对于每个用户单位都有所不同，比如工作环境和员工的穿戴方式，因此不同用户在使用相同的防静电无尘服其使用寿命也不一样

4、洗涤方式

根据GB12014-2009里介绍，防静电无尘服清洗应符合相关规定要求，清洗应找专门的无尘服清洗公司，专门的清洗会延长防静电无尘服的使用寿命，清洗过后会对其进行相关的静电检测和防尘检测，检测不通过的无尘服应及时报废处理。

使用用户自己也可对穿过一段时间的防静电无尘服定期进行检测，不合格的应及时跟换，阻燃防静电无尘服报价，以免对产品带来不必要的损害。

绝缘鞋与防静电鞋有什么区别？

首先，防静电材料和绝缘材料的电阻是不同的。一般来说，绝缘电阻大于 10^{12} ，防静电电阻大于 10^6 ，防静电电阻大于 10^6 。

其次，防静电鞋和绝缘鞋的性能不同。防静电鞋是在鞋底加入防静电材料制成的。防静电鞋导电功能弱，能将人体多余的电荷引导到地球，避免电荷积累引起的静电放电，从而消除人体静电。绝缘鞋底采用无导电绝缘材料，可将人体与地球隔离，使人体即使接触导体也不会发生触电事故。

然后，防静电鞋和绝缘鞋的范围不同。精密电鞋一般用于电子企业、光学仪器、制药企业等。防静电鞋在使用过程中，摩擦不产生静电，可以保护电子产品不受静电危害。绝缘鞋主要是为了保护人体不受电的影响，阻燃防静电无尘服定制，对地面和防护服没有特殊要求。它们通常由电工佩戴，以防止跨步电压和触电。防静电和绝缘是两个相反的概念。

防静电，是需要把人体积聚的静电，酉阳阻燃防静电无尘服，通过防静电安全鞋的导电性，将人体的静

电导入到大地当中

绝缘是需要人体与导体隔绝，绝缘鞋的作用也就是把人体与大地这个导体隔离开

所以，这两种功能的鞋子不能混用！

防静电鞋通过导电功能薄弱，通过防静电鞋将人体积累的静电引入地面，但绝缘鞋采用无导电绝缘材料，通过人体与地面隔离，使人体及时接触导电体，不会因为电流进入地面。

阻燃防静电无尘服生产厂家-酉阳阻燃防静电无尘服-祈同机电由重庆祈同机电设备有限公司提供。重庆祈同机电设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！