

矿泉水设备小型软化水设备饮料用水设备

产品名称	矿泉水设备小型软化水设备饮料用水设备
公司名称	河北龙碧源节能水处理设备制造有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	龙碧源:水处理设备 0.5-22:规格 河北:地址
公司地址	河北省沧州市开发区经八路2号7号楼3单元103室 二楼
联系电话	19902105725

产品详情

全自动软水器安装 故障维修价格电话，锅炉空调全自动软化水设备配件更换 安装调试维修：全自动软水器、控制阀及配件、软水器专用树脂、软水器专用盐箱、树脂罐等的批发零售，此外长期提供全自动软水器及配件维修、更换、安装调试服务，欢迎新老用户至电！

全自动软水器广泛适用于部队、学校、医院、制药、酒厂、食品饮料加工厂、汽车配件制造厂、物业、商场、酒店宾馆、洗衣房、洗浴、空调、锅炉房、热力站、换热站、热电厂、化工厂、焦化厂、卷烟厂、钢铁厂、煤矿、集中供暖中心等各种领域。

全自动软水器运行原理：

全自动软水器是我公司软化水处理技术为基础，引进其先进自动控制系统，并融合国内优良设计和工艺而开发的具有国际先进水平的软化水处理设备。

全自动软水器顾名思义即降低水硬度的设备，主要祛除水中的钙、镁离子，软水器在软化水的过程中，不能降低水中的总含盐量。全自动软水器是将软化水设备运行及再生的每一个步骤实现软水自动控制，采用时间或流量方式来启动再生。

软化水设备采用钠离子交换树脂将原水中的钙、镁离子置换出去，经该设备流出后变为硬度极低的软

化水。当树脂吸附到一定量的钙、镁离子后，必须进行再生。软化水用饱和的盐水浸泡树脂把树脂里的钙、镁等离子再置换出来，恢复树脂的软化交换能力，并将废液排出。

全自动软水器特点：

水质软化过程自动化：该设备通过程序控制装置，实现离子交换和树脂再生过程的自动化。

高效：软水器设计合理，使树脂有效工作交换容量充分发挥。

省工：无需专人操作，安装简便。

无毒：阀体为无铅黄铜或工程塑料。

省水：制水率98%以上。

省电：由于采用虹吸原理，再生无需盐泵。

调整方便：可根据需要调整再生周期和时间。

罐体防腐：罐体采用不锈钢、玻璃钢、钢衬塑材质，避免树脂污染。

适用性广：可用于工业锅炉、热交换器、空调、洗衣、沐浴设备及食品、制药、电子等行业。

技术参数：

原水硬度： 8mmol/L（如原水硬度 > 8mmol/L，需要重新设计，请与公司联络查询）

出水残余硬度： 0.03mmol/L

工作压力：0.2-0.6Mpa

工作温度：2-50

罐体承压： 0.8Mpa

自控电源：220V 50HZ

相关产品：全自动软水器维修技巧