

BM8080系列交流永磁伺服电机

产品名称	BM8080系列交流永磁伺服电机
公司名称	台州贝尔得机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:贝尔得 产品类型:交流伺服永磁电机 型号:BM8080
公司地址	台州市海丰路188号3幢
联系电话	0086 0576 82728088 13575850998

产品详情

品牌	贝尔得	产品类型	交流伺服永磁电机
型号	BM8080	极数	3对极
额定功率	0.55Kw-1.0Kw	额定电压	300（V）
额定转速	2000-3000（rpm）	产品认证	CCC
应用范围	各类车床，机械手，机器人等		

公司简介：台州贝尔得机电科技有限公司位于中国强大的制造业基地及工业重镇——台州市滨海工业区，公司距台州机场仅十余公里，并临近椒江、温州、宁波海港，交通便捷，通讯发达。主营产品：我公司可提供方形、筒形、网罩式、同轴管道式、离心式等种类，各种规格外转子轴流风机，bm8系列伺服电机。

研发生产：我公司与大连理工大学联合开发、生产各类交流伺服电机、外转子轴流风机等系列产品。在生产技术和管理上累积了丰富的经验，拥有一批高素质的技术人员，生产工艺先进，生产检测设备齐全、管理规范、质量稳定。产品结构合理，质量可靠。并力求环保与节能同步，使贝尔得机电具有更高的性价比。以下为我公司产品技术参数（伺服电机）：

型号	功率（kw）	静扭矩（n/m）	额定转速（r/min）	额定电流（a）	转动惯量（10-4kgm2）	过载倍数
bm8060a-331ca/fa	0.15/0.20	0.8	2000/3000	1.2/1.8	0.76	3
bm8060b-331ca/fa	0.30/0.40	1.6	2000/3000	2.4/3.6	0.84	3
bm8080a-331ca/fa	0.55/0.75	3.2	2000/3000	3.1/4.7	1.28	2.5
bm8080b-331ca/fa	0.75/1.00	4.3	2000/3000	4.2/6.3	1.75	2.5

bm8110a-331ca /fa	0.35/0.45	2	2000/3000	2.4/3.5	1.75	2.5
bm8110b-331ca /fa	0.50/0.65	3	2000/3000	3.0/4.5	3.01	2.5
bm8110c-331ca /fa	0.70/0.80	4	2000/3000	4.0/5.0	4.27	2.5
bm8110d-331ca /fa	0.85/1.00	5	2000/3000	5.0/6.0	5.53	2.3
bm8110e-331ca /fa	1.00/1.30	6	2000/3000	6.0/8.0	6.79	2.1
bm8126a-331ca /fa	0.50/0.70	3	2000/3000	2.5/3.8	4.35	2.3
bm8126b-331ca /fa	1.00/1.30	6	2000/3000	5.5/8.3	8.65	1.7
bm8126c-331ca /fa	1.25/1.65	7.5	2000/3000	6.2/9.3	12.95	3
bm8126d-331ca /fa	2.00/2.50	11	2000/3000	9.0/13.5	17.25	3
bm8126e-331ca /fa	0.75/1.00	4.5	2000/3000	3.7/5.5	6.5	2.5
bm8155a-331ca /fa	2.50/3.20	16	2000/3000	16/24	26.6	2.5
bm8155b-331ca /fa	3.50/5.50	21	2000/3000	20/30	35.6	2.5
bm8155c-331ca /fa	4.50/5.50	27	2000/3000	26.5/40	44.6	2.5
bm8155e-331ca /fa	5.50/6.50	33	2000/3000	33/50	33.6	2.5

以下为我公司产品图片：

bm8系列伺服电机及驱动器

bm8系列伺服电机与伺服电机配套的驱动器

伺服电机及驱动器

ywf2d-200 ywf2e-300 ywf4d-350

固定式（高筒）岗位式

网罩式 离心风机

产品优势：我公司生产的贝野/静静风牌外转子轴流风机广泛应用于通风、制冷行业。具有结构紧凑、安装方便、体积小、运行可靠、噪音低、节能等优点。bm8系列伺服电机具有耐冲击、寿命长、运行可靠能优点、

产品用途：用于各种工业制冷、通风、排气，民用通风排气，空气净化。伺服电机可用于各类机床、机械手、机器人、纺织、印刷包装、起重设备等。

产品工艺：风机各零部件均由我公司自行生产，公司具有专业的流水线进行生产。与大连理工大学合作研制开发的伺服电机采用无机壳定子铁心和超高内禀矫顽力稀土永磁材料，具有散热效果好，响应速度快，抗去磁能力强等优点。

售后服务：我公司有专门的售后服务团队，用户按产品使用说明书正确安装使用本公司产品而发生质量问题时本公司负责三包处理。

包装运输：产品统一采用纸箱包装，如有特殊要求可在订货时予以说明。地处台州市最大的工业园区，有完善的交通及物流网络，可迅速直达全国各主要城市。

品质方针：追求品质，永续服务。