## 山西晋中奥瑞振动筛弹性转动杆筛板使用寿命久

产品名称	山西晋中奥瑞振动筛弹性转动杆筛板使用寿命久
公司名称	安平县鑫顿矿山筛网有限公司
价格	350.00/块
规格参数	规格:610*610 产地:河北 属性:全新
公司地址	河北安平高新技术产业开发区经四路21号
联系电话	7983885 13315805552

## 产品详情

山西晋中奥瑞振动筛弹性转动杆筛板使用寿命久。鑫顿弹性杆筛板记者感悟:不是每一个贝壳里都有珍珠,但珍珠一定出现在贝壳中,不是每个努力的人都会成功,但成功的人一定很努力!可根据观测结果比较未自燃区和自燃区的变化情况,判断自燃区域的位置,这就是电阻率法探测自燃发火区域位置的原理。由于煤在自燃的初期,煤电阻率的变化不明显,致使电阻率探测法的探测度受限;加之井下杂散电流多,用于井下高温区域的探测比较困难,目前多用于露天开采和煤层露头自燃火源的探测。鑫顿弹性杆筛板采用60Si2Mn为原料进行加工定制,1、60表示平均碳含量0.6%2、Si2表示平均硅含量bai分之2%3、Mn表示含有Mn<1.5%。其他常见的合金钢牌号有40Cr、65Mn、60Mn2Si、20Cr、20CrMnTi、GCr15等等。40Cr是我国GB的标准钢号,40Cr钢是机械制造业使用较多的钢之一。调质处理后具有良好的综合力学性能,良好的低温冲击韧性和低的缺口敏感性。