

【】锤式破碎机 锤式破碎机

产品名称	【】锤式破碎机 锤式破碎机
公司名称	沈阳山泰破碎粉磨设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:锤式破碎机 品牌:山泰
公司地址	沈阳经济技术开发区中央大街9甲2号
联系电话	25314651

产品详情

类型	锤式破碎机	品牌	山泰
型号	-	应用领域	详情
给料粒度	详情 (mm)	出料粒度	详情 (mm)
生产能力	详情 (kg/h)	耗电	详情 (kw)
重量	详情 (kg)	电动机功率	详情
粉碎程度	中碎机	驱动方式	-
最大进料边长	-	作用对象	路面

特点：

- 1.生产率高，破碎比大，能耗低，破碎后的粒度均匀
- 2.结构紧凑、布局合理、安装方便、可维修性好，操作简便

适用范围：

该系列破碎机适用于破碎各种脆性物料，如白垩、石膏、水泥熟料、煤矸石、石灰石、电石、焦炭、煤、盐、化肥、玻璃、陶瓷、电焊条、石英、滑石、萤石等。该系列破碎机可破碎以下物料：石灰石、煤、石膏、水泥熟料、电石、焦炭、煤、盐、化肥、玻璃、陶瓷、电焊条、石英、滑石、萤石等。

x	p	c			xx	xx
空位-单转子 2-双转子	破碎机	锤式	空位-不可逆转 (中碎) k-可逆转 (细碎) y-段破碎	s-石灰石用 m-煤用 空格-煤石灰石通用	转子直径 (mm/100)	转子长度 (mm/100)

型号规格	stpc-s					
	0604	0806	0808	1212	1414	1616
转子直径 (毫米)	600	800	800	1250	1400	1600
转子长度 (毫米)	400	300	800	1250	1400	1600
进料粒度 (毫米)	<100	=<120	=<120	=<200	=<250	=<350

米)						
出料粒度 (毫米)	石灰石<35	石灰石<15	石灰石<15	石灰石<20	石灰石<20	石灰石<20
产量 (吨/小时)	12-15	20-25	35-45	100	170	250
电机功率 (千瓦)	22	75	75	180	280	480
电机转数 (转/分)	1470	1480	990	735	740	590
机器外形尺寸 (米)		2.620	2.870	4.508	5.306	5.935
长		1.864	1.864	3.162	3.440	3.780
宽		1.340	1.340	2.250	2.475	2.700
高						
	1.055					
	1.021					
	1.122					
重量 (吨)	1.15	4.365	5.035	19.100	26.320	29.170

型号规格	stpcm		
	1316	1818	1825
转子直径 (毫米)	1300	1800	1800
转子长度 (毫米)	1600	1800	1500
进料粒度 (毫米)	煤<300	煤<300	煤<300
出料粒度 (毫米)	10	=<40	=<25
产量 (吨/小时)	150-200	500	700-750
电机功率 (千瓦)	200/210	480	800
电机转数 (转/分)	740/590	590	590
机器外形尺寸			
长	2.465	6.235	6.205
宽	2.450	3.340	3.200
高	1.900	2.550	3.265
重量 (吨)	12.672	23.200	35.248

pck系列锤式破碎机

x	p	c			xx	xx
空位-单转子 2-双转子	破碎机	锤式	空位-不可逆转 (s-石灰石用 m-煤用 中碎) k- 可逆转 (细碎) y- 段破碎	空格-煤 石灰石通用	转子直径 (m m/100)	转子长度(mm/100)

型号规格	stpck-m		stpck	stpck-m
		1010	1212	1413
转子直径(毫米)	1000	1250	1430	1430
转子长度(毫米)	1000	1250	1300	1300
进料粒度(毫米)	煤)=<80		煤=<80	=<80脆性物质
出料粒度(毫米)	=<3			
产量(吨/小时)	100-150	150-200	400	200
电机功率(千瓦)	280	320-310	520-550	370/380
电机转数(转/分)	980/1000	740/735	985	735/740
机器外形尺寸(米)				
长	3.800	4.600	5.935	4.752
宽	2.400	2.700	3.780	3.180
高	1.800	2.100	2.700	2.278
重量(吨)	10.5	15.8	34.3	20.2

型号规格	stpck
	2020
转子直径(毫米)	2000
转子长度(毫米)	2000
进料粒度(毫米)	=<1100
出料粒度(毫米)	=<25
产量(吨/小时)	400
电机功率(千瓦)	
电机转数(转/分)	
机器外形尺寸(米)	9.005.406.0
长	
宽	
高	
重量(吨)	150.9