

## 24芯ODF子框规格尺寸介绍

产品名称	24芯ODF子框规格尺寸介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	90.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 24芯ODF子框规格尺寸介绍

光纤通信技术的应用中，对信号传输的效率以及质量提高有着积极促进作用。光纤主要是通过高纯度玻璃材料进行制造的。线路主要是通过光纤以及光纤接头和连接器进行组成的，而光纤则是通信线路的主体部分。在光纤的使用过程中，就成为容纳多根光纤的光缆，线路的性能是通过光缆内光纤传输特征所决定的。当前对光纤的使用有着多种类型，如单模的光纤只传输主模，沿着光纤的内芯进行的传输，这就避免了模式射散造成单模光纤传输频带宽的情况，对大容量以及长距离的光纤通信比较适用。还有一种类型就是多模的光纤，工作的波长下多模式在光纤当中进行传输，在受到色散的因素影响下，光纤传输性能就相对比较差，频带方面也较窄。光纤通信传输过程中，造成光纤损耗的因素比较多，其中主要的因素就是吸收损耗以及辐射损耗和散射损耗，光纤的损耗和光纤通信传输距离长度以及中继距离选择有着直接关系。

?????

?????-10?~ 40?

?????-25?~ 55?

?????85%( 30?)

?????70kPa~106kPa

??????

???????850nm?1310nm?1550nm?

?????????GB12507?????????

?????GB/T11818?GB/T7424????

???

????????????

????????

?????

????????????

?????

?????????????2600mm?2200mm?2000mm?

????????????????

?????

????????????,????1000M?/500V(DC)????

?????????????3000V?DC?/1min????????

????????0.5dB

?????0.2dB

?????FC/PC>40dB?FC/UPC>50dB?FC/APC>60dB

????? gt;1000?

光缆终端盒调整产品结构。提高产品技术档次，增强企业对市场变化的应变能力。对那些设备陈旧、工艺水平低、检测手段不完养、产品质量差的厂家进行必要的调整成兼并。针对目前通信电缆生产厂家从国外引进生产线运行中所发生的一些问题，认真总结，行业组织力量做好对引进生产线、引进工艺技术的消化吸收工作，组织有关线缆设备生产厂家消化国外先进的设备和工艺装备，制造一批切合国情的关键设备，如中高速拉丝-绝缘申接线、盘绞机等，形成我国通信电缆专用生产线制造能力，并做好对日前已引进生产线的备件、电控元件的配套工作。对二手设备不能投入正常运行的，组织有关专家或请提供国家组织人员进行维修、调试，尽快发挥其作用，并建议目前尚在引进生产线的厂家。