

# 【 】颚式破碎机 颚式破碎机

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 【 】颚式破碎机 颚式破碎机    |
| 公司名称 | 沈阳山泰破碎粉磨设备制造有限公司  |
| 价格   | .00/个             |
| 规格参数 | 类型:颚式破碎机<br>品牌:山泰 |
| 公司地址 | 沈阳经济技术开发区中央大街9甲2号 |
| 联系电话 | 25314651          |

## 产品详情

|        |            |       |                         |
|--------|------------|-------|-------------------------|
| 类型     | 颚式破碎机      | 品牌    | 山泰                      |
| 型号     | -          | 应用领域  | 冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等 |
| 给料粒度   | - ( mm )   | 出料粒度  | - ( mm )                |
| 生产能力   | - ( kg/h ) | 耗电    | - ( kw )                |
| 重量     | - ( kg )   | 电动机功率 | -                       |
| 粉碎程度   | 粗碎机        | 驱动方式  | -                       |
| 最大进料边长 | -          | 作用对象  | 路面                      |

- 特点：
- 1.美国破碎机，山泰制造，采用美国terex公司技术
  - 2.颚式破碎机破碎比大，产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、
  - 3.环保高效、维修简便、运营费用低
  - 4.轴承采用的skf技术

适用范围：

该颚式破碎机适用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工业部门作中碎和细碎各种

|     |       |          |      |               |               |
|-----|-------|----------|------|---------------|---------------|
| p   | e     |          |      | xx            | xx            |
| 破碎机 | 颚式破碎机 | f-复摆j-简摆 | x-细碎 | 入料口宽宽(mm/100) | 入料口长度(mm/100) |

|          |           |             |             |             |
|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 型号       | stpef0204 | stpef-x0207 | stpef-x0210 | stpef-x0212 |
| 尺寸mm     | 250 × 400 | 250 × 750   | 250 × 1000  | 250 × 1200  |
| 入料口尺寸mm  | 250 × 400 | 250 × 750   | 250 × 1000  | 250 × 1200  |
| 最大入料尺寸mm | 210       | 210         | 210         | 210         |
| 排料尺寸     | 20-60     | 20-60       | 20-60       | 15-50       |

|                       |                   |                   |                    |                 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 调节范围mm                |                   |                   |                    |                 |
| 生产能力m <sup>3</sup> /h | 5-20              | 20                | 10-23              | 13-38           |
| 电动机型号                 | y180l-5           | y225m-6           | y280s-6            | y280s-8         |
| 功率kw                  | 15                | 30                | 37                 | 37              |
| 电压v                   | 380               | 380               | 380                | 380             |
| 机器重量t                 | 2.3255.2          | 6.3               | 7.72               | 7.5             |
| 整机尺寸m                 | 103 × 1.02 × 1.14 | 1.48 × 1.91 × 1.5 | 1.48 × 2.34 × 1.54 | 1.6 × 2.2 × 1.3 |

| 型号                    | stpef0406          | stpef0507          | stpef0609          | stpef0710        | stpef0912          | stpef1113              |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| 尺寸mm                  | 400 × 600          | 500 × 750          | 600 × 900          | 750 × 1060       | 900 × 1200         | 1100 × 1302(42" × 48") |
| 入料口尺寸mm               | 400 × 600          | 500 × 750          | 600 × 900          | 750 × 1060       | 900 × 1200         | 1100 × 1302            |
| 最大入料尺寸mm              | 340                | 400                | 500                | 630              | 750                | 950                    |
| 排料尺寸调节范围mm            | 60 ± 30            | 75 ± 25            | 100 ± 25           | 110 ± 30         | 130 ± 35           | 150 ± 50               |
| 生产能力m <sup>3</sup> /h | 18                 | 40.5               | 60                 | 110              | 180                | 240m <sup>3</sup> /h   |
| 电动机型号                 | y225m-6            | yr280m-6           | jr75-8             | yr280m-6         | jr126-8            | yr355m2-8              |
| 功率kw                  | 30                 | 50                 | 75                 | 90               | 110                | 160                    |
| 电压v                   | 380                | 380                | 380                | 380              | 380                | 380                    |
| 机器重量t                 | 6.56               | 10.57              | 16.9               | 24.01            | 44.13              | 51.35                  |
| 整机尺寸m                 | 1.56 × 1.74 × 1.59 | 3.50 × 1.94 × 2.21 | 2.57 × 3.72 × 2.37 | 3.1 × 2.6 × 2.95 | 5.00 × 4.47 × 3.28 | 3.6 × 2.99 × 3.32      |

| 主要性能参数(catalogue)型号规格(type) | 给料口尺寸mmfeeder opening |          | 最大给料尺寸mmmax feeder opening | 开边排矿口尺寸mmdischarge size |                     | 生产能力m <sup>3</sup> /hcapacity | 电动机(motor) |           |              |            |
|-----------------------------|-----------------------|----------|----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|-----------|--------------|------------|
|                             | 宽度width               | 长度length |                            | 公称尺寸normal size         | 调整范围setting arrange |                               | 型号model    | 功率kwpower | 转数r/minspeed | 电压vvoltage |
| stpej 0609                  | 600                   | 900      | 500                        | 100                     | ± 25                | 60                            | yr315m-8   | 75        | 740          | 380        |
| stpej 0912                  | 900                   | 1200     | 750                        | 130                     | ± 35                | 180                           | jr126-8    | 110       | 730          | 380        |
| stpej 1215                  | 1200                  | 1500     | 1000                       | 155                     | ± 40                | 310                           | yr450-12   | 160       | 492          | 3000/6000  |
| stpej 1521                  | 1500                  | 2100     | 1300                       | 180                     | ± 45                | 550                           | yr500-12   | 250       | 490          | 3000/6000  |

| 重量(kg)型号规格(type) | 总重(不包括电机)weight(exclude motor) | 架体部分frame ass'y | 动颚部分wing ass'y | 连杆部分linkman ass'y | 主轴部分mainshaft ass'y | 传动部分counter ass'y | 架体shell |           | 动颚体部分wing | 连杆体部分linkman | 最大件重max part weight |
|------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|--------------|---------------------|
|                  |                                |                 |                |                   |                     |                   | 上架体top  | 下架体bottom |           |              |                     |
| stpej 0609       | 25900                          | 10750           | 5100           | 1320              | 6400                |                   | 8500    |           | 3300      | 1185         | 8500                |
| stpej 0912       | 55363                          | 27000           | 11845          | 2775              | 10916               |                   | 20000   |           | 6783      | 1345         | 20000               |
| stpej 1215       | 110380                         | 53790           | 22610          | 5815              | 15100               | 6920              | 24500   | 18500     | 15200     | 3203         | 24500               |

|               |        |       |       |       |       |      |       |       |       |      |       |
|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| stpej<br>1521 | 187660 | 93020 | 41670 | 12630 | 24075 | 7195 | 25000 | 27000 | 27000 | 6756 | 45000 |
|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|