

## 地坪养护资质，各省地区办理

产品名称	地坪养护资质，各省地区办理
公司名称	东莞市国成信息科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:企业服务能力建设委员会 规格:纸质证书+牌匾+评估报告 地区:深圳
公司地址	广东省东莞市凤岗镇三联政通路5号409室（集群注册）
联系电话	13609624552 13609624552

### 产品详情

# 地坪养护资质

## 地坪养护资质，各省地区办理

地坪保养也称地坪维护、地坪养护；是工业、商业地坪在使用中可以达到一定使用期限的耐久度保护方法。由都佰城根据地坪种类的不同及施工经验总结得出：分防破损地坪预保养（如隔离一段时间使地坪强度佳，地坪表面打蜡处理等）和防破损地坪保养（如搬运物品避免刮伤地坪，经常清洁地面防止硬质砂粒磨损地坪等）。

当前很多公司的厂房对地面的环保要求越来越高，普通地面的干净已无法满足现代工业、商业对地面清洁、美观的要求；工业、商业地坪完工后，应重视地面完全硬化前的养护和正常使用后的保养、清洁，以保证地坪使用年限大化及维持车间环境整洁；同时，建议把地坪的每天养护工作列入日常管理制度，有利于延长地坪的使用寿命，减少返修率，从而保证车间生产的顺利进行，更能节约大量的企业成本；地坪的养护同设备的保养应视作同等的重要。

# 地坪养护资质

地坪养护资质，各省地区办理

1. 设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱等垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面。
2. 边生产边施工的情况下，施工环境要有足够的隔离区，以免浮尘、砂粒渗入未干透的环氧地坪。建议好在假期停止生产情况下施工地坪。
3. 车间凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料或橡胶包裹以免在使用过程中划伤地面。
4. 车间内搬运物品或机修工具，应尽量做到轻举轻放，防止重物冲击地面而造成人为损坏。
5. 若车间施工的是环氧地坪，手推车或地牛等行驶不可过快，以免急停行为造成剪切地面而发热过高，从而使得环氧地坪漆瞬间软化而产生难以清洗的污痕。
6. 凡进入车间人员须换鞋或戴上鞋套，以免将外界泥砂带入车间而划伤地面；一旦地面发现粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，以免磨损地面。
7. 在容易受到污染的区域、车间出入口铺设塑胶毯，走廊应每天用宽布拖把清洁1-2次，方便员工出入时清除鞋底杂物。
8. 日常清洁可用湿拖布擦试，也可使用一般洗涤剂以较小浓度加入水中做成清洗液，然后使用棉布拖把拖净地坪表面的污渍，并用清水再洗一遍，擦干地面；车间经常渗油漏油的部位，用碎锯末清洁，以免油性变性、吸附灰尘、成为顽固性油渍。
9. 建议工业地坪（尤其是环氧系列地坪）不定期进行打蜡处理（专用地板蜡或乳化水性蜡，一般三个月要打蜡一次），打蜡处理可以增加工业地坪的耐磨性及抗划伤性。
10. 若因长时间使用而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大，则需要做翻新处理。

## 地坪养护资质

耐磨地坪硬化剂是一种即时可用的含特殊矿物骨料、无机颜料及添加剂的地面耐磨材料，在基层混凝土初凝阶段，将其均匀撒布在混凝土表面，经机械加工，从而使其与混凝土地面形成一个整体，成为具有高效致密性及着色的高性能耐磨地面，即加倍提高地坪耐磨性及耐冲击性。

目前该种材料已普遍被广大用户所认识并大面积应用，工业建筑、大型超市、码头、仓库、学校、停车场及公用设施的地坪采用硬化耐磨材料已经成为一种趋势。

耐磨地坪大致可以分为两种：矿物骨料和金属骨料硬化耐磨地坪。目前国内的工业厂房、仓库、超市、码头、学校及其他建筑地坪大都采用矿物骨料硬化耐磨地坪，只有在必须更高的强度、更好的耐磨性，适合于特殊使用要求的地坪才采用金属骨料硬化耐磨地坪材料。

