

20KW高原柴油发电机涡轮驱动

产品名称	20KW高原柴油发电机涡轮驱动
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

20KW高原柴油发电机涡轮驱动

大泽动力柴油发电机全部采用涡轮增压技术或涡轮增压中冷技术。涡轮增压进气中冷技术能显著提高功率密度、降低排放和改善燃油消耗率。与1980年以前的机型相比，现今的柴油机的功率密度提高了近110%，燃油消耗率改善了16%，NOx和颗粒物的排放分别降低了80%和90%。

型号： TO22000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型： 小型动力

2.发动机型号： YOTO2200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

三、整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸： 1450*865*1205

11.售后服务：大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

柴油发电机的检查内容和定期例行试验

- 1、柴油发电机在自动状态时的定期检查内
- 2、检查柴油发电机组无泄漏现象。
- 3、检查润滑油油位正常。
- 4、检查冷却水水位。
- 5、检查贮油箱及日用燃油箱油位。
- 6、检查“就地位置选择开关在“自动”位置，保安段工作电源开关在合位，指示灯亮，“
- 7、紧急停止”按钮位置正确，控制仪表盘上无报警指示。