

【老广铝业 铝材现货大王 门窗铝型材批发 铝合金门窗生产】

三、节能设计

既使用防护盒，桥热剖面窗单元(磨损条形或分配式均可)，绝热结构宽度可以调整，根据节能目标的要求。由于单位门窗界面设计，单腔插头结构，前门窗单元可以容易地连接到弹性绝缘材料的一侧(挤出聚材料或聚氨酯材料)，能有效地阻碍剪接单元的空腔内部空气流通，节能效果远远超过其他同类节能窗，而且还起到了隔音，降噪的效果。因构造因素无法防止显露拼缝时，则拼缝处型材两接触面形成90°，便于注密封胶密封。

四、抗震设计

单元式门窗一个特殊的插件安装相适应的结构使窗体的主体结构位移能力增强，能有效吸收作用，温度变化，层间位移，比传统的门更适合不同地区的抗震要求。

门窗养护，日常生活中我们能想到的就是对其擦拭一下。那么今天，与大家一同分享那些不得不提的门窗养护知识！

【铝门窗现货大王 来尺定做 坚固耐用 库存量大】(1)铝合金门窗应在通风、干燥的环境中使用，保持门窗表面整洁，不得与酸、碱、盐等有腐蚀性的物质接触，门窗在使用过程中应防止锐器对窗体表面碰、划、拉伤及其他损坏。

(2)应定期检查门窗排水系统，清除堵塞物，保持排水口的畅通。

【铝门窗现货大王 来尺定做 坚固耐用

库存量大】(3)门窗五金部分——推拉窗开启时，联动器式先将执手旋转90°，半圆锁式将手柄旋转180°，将窗锁转到开启状态，用手轻推窗扇即可，外力不可直接作用在窗锁上；关闭时，用手轻推拉窗扇，使窗扇关闭到位，再将执手、窗锁反向旋转关闭窗扇，保证窗扇缝隙密封严密。

平开窗开启时，先将执手旋转90°，开启到位后再轻推(拉)窗扇，以免上下锁点阻碍窗扇启闭或因用力过猛损坏执手；【老广铝业铝材现货大王门窗铝型材批发铝合金门窗生产】如果说“眼睛是心灵的窗户”，那对于建筑来说，铝合金门窗就是建筑的眼睛。关闭窗扇时，轻拉(推)窗扇到位，再将执手反转到关闭状态即可。

【铝门窗现货大王 来尺定做 坚固耐用 库存量大】(4)门窗滑槽、传动机构、合页、滑撑、执手等部位应保持清洁，去除灰尘。门窗推拉灵活，无卡滞现象。

原来铝合金门可以如此美观！

【前进牌铝材 门窗铝型材批发 库存量大】铝合金门因地域差异，在型材和玻璃款式上有南北方之分。北方铝门的特点是款式稳重、型材较厚实，以格条风格为主，特色的是唐格。南方铝门的特点是款式时尚、造型多样，代表性的就是花玻款式，如花格、冰雕、浅雕、晶贝等。上悬时窗户可以从上面打开一条10cm左右的缝隙，打开的部分悬在空中。

1：按门开启方式分：推拉式铝合金门，平开式铝合金门，折叠式铝合金门。

2：按外门框种类分：普单外框铝门，单面包墙铝门，阳台平开窗，全框封墙铝门。

3：按铝材宽度分：46系、50系、65系、70系、80系、85系、90系、93系、99系等铝合金门。

【前进牌铝材 门窗铝型材批发 库存量大】铝合金门不仅材质轻、密封性好，有多种颜色可供选择，美观大方；而且加工起来也相当方便，环保健康，是现代家居的！

阳台平开窗由佛山老广铝业有限公司提供。佛山老广铝业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。老广铝业——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市南海区大沥镇博美五金城19路02号，联系人：李裕敏。关闭操作：将开扇推至闭合状态，按开启操作相反方向将控制执手旋转90°。