

金微视M500 视频会议5.8G无线全向麦克风

产品名称	金微视M500 视频会议5.8G无线全向麦克风
公司名称	北京金微视科技有限公司
价格	2680.00/台
规格参数	拾音半径:7米 麦克风采样率:16~48K 灵敏度:-26dBFS
公司地址	北京市海淀区永澄北路2号院1号楼A座四层405-303
联系电话	13161221932 18613886467

产品详情

金微视M500视频会议5.8G无线全向麦克风是我司全新一代无线级联全向麦克风，是专为视频会议打造的一款智能阵列式全向麦克风，采用4阵列硅咪，360度全方位覆盖，内置高性能3A算法，采用波束成形技术（Beam Forming，BF），支持背靠背音频传输技术，夸平台融合通信功能。具有全双工消回音，动态噪声抑制，自动增益控制等语音处理技术。

特点：

- 1、采用4阵列硅咪，360度全方位覆盖。
- 2、麦克风处理技术：内置高性能3A算法。
- 3、采用波束成形技术（Beam Forming，BF）。
- 4、麦克风采样率：16~48K。
- 5、拾音距离：拾音半径7米，推荐使用半径5米。
- 6、喇叭播放：采用大功率喇叭，瞬间音量115DB。
- 7、传输方式：Type-C USB，无线5.8GHZ，Line IN/OUT,AUX,RJ45。

- 8、无线连接距离：15米。
- 9、采用阵列灯带，支持彩色指示，分不同颜色显示不同状态。
- 10、支持背靠背音频传输技术，跨平台融合通信功能。
- 11、支持耳机功能，便于私密通话。
- 12、采用轻触按键，尽显简约高端。
- 13、电池电量可见，分段分等级指示。
- 14、音量等级可见、分段分等级指示。
- 15、超长续航能力，大容量锂电池,5200MAH。
- 16、超长待机时间，满电情况下，可以放置待机一年，电池还有电。
- 17、多重降噪技术，物理降噪+算法降噪。
- 18、支持级联，覆盖80平米以内会议室
- 19、采用高ji编织1.8米 Type-C铝合金接头。
- 20、具有全双工消回音，动态噪声抑制，自动增益控制等语音处理技术。
- 21、支持USB功能，连接电脑和视频会议系统实现全双工免提通话功能。
- 22、支持各种软件视频会议，云屋、会畅、腾讯会议、ZOOM、钉钉，好视通、Vidyo、WebexSkype for business、Google hangout等所有网络会议软件。
- 23、支持外接功放音箱，便于支持更大会场。
- 24、支持RJ45接口，可以选择网络拾音器功能、级联功能、定制化 的USB功能、配合云台摄像机联动功能等。
- 25、支持无线扩展功能，可以配合8个无线扩展拾音设备（阵列麦克风、手持、领夹、鹅颈可选）。

技术参数：

名称	M500-5G	
麦克风	类型	4阵列全指向数字硅咪
	灵敏度	-26dBFS
	信噪比	64dB
	频响范围	20Hz-15kHz
扬声器	内置大功率扬声器,AGC自动增益控制提供音频平稳输出	
回音消除	专ye的回音消除技术	
噪声消除	>18dB	
采样率	16kHz/48kHz	
拾音半径	有效拾音距离可达7米,推荐使用距离5米	
传输方式	无线5G, USB2.0, Line IN/OUT, AUX, RJ45	
USB适配器	连接距离15米	
兼容系统	Windows ALL, 安卓标准版本, Linux标准版本, 苹果系统	
音频输出接口	USB,5G无线, L3.5mm耳机接口	
充电接口	Type-C USB	
控制方式	按键控制	
按键功能	开关机,电量查询, MIC静音,喇叭静音,音量减,音量加	
电源适配器	DC5V ± 0.2V,1A	
电池	充电时间:约5小时,使用时间:约20小时	
待机时间	13个月	
工作温度	0-50	
环境湿度	0-95% RH	
长×宽×高	200*45 MM	
重量	600克	