

直线轴承 ASK直线轴承

产品名称	直线轴承 ASK直线轴承
公司名称	广东博纳自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ASK 型号:来电咨询 产地:日本
公司地址	深圳市福田区福田街道海滨社区金田路1002号宣嘉华庭嘉美轩7H
联系电话	13715052439

产品详情

ASK直线轴承,NB直线轴承

ASK直线轴承,NB直线轴承基本信息

日本ASK直线轴承NFCD-**VLUU:加长型中间带圆形法兰,口径6mm-60mm,,塑脂保持架.,材质有轴承钢.两端带密封盖,轴承外面实施了防锈镀镍处理.规格有: NFCD-6VLUU口径: 6外径: 12高度: 35法兰外径: 28法兰厚度: 5NFCD-6VLUU口径: 8外径: 15高度: 45法兰外径: 32法兰厚度: 5NFCD-6VLUU口径: 10外径: 19高度: 55法兰外径: 40法兰厚度: 6NFCD-6VLUU口径: 12外径: 21高度: 57法兰外径: 42法兰厚度: 6NFCD-6VLUU口径: 13外径: 23高度: 61法兰外径: 43法兰厚度: 6NFCD-6VLUU口径: 16外径: 28高度: 70法兰外径: 48法兰厚度: 6NFCD-6VLUU口径: 20外径: 32高度: 80法兰外径: 54法兰厚度: 8NFCD-6VLUU口径: 25外径: 40高度: 112法兰外径: 62法兰厚度: 8NFCD-6VLUU口径: 30外径: 45高度: 123法兰外径: 74法兰厚度: 10日本ASK直线运动轴承NFCS-**VLUU:加长型中间带方形法兰,口径6mm-30mm,塑脂保持架.,两端带密封盖,材质有轴承钢.轴承外面实施了防锈镀镍处理.NFCS-6VLUU口径: 6外径: 12高度: 35法兰外径高度: 28法兰方边: 22法兰厚度: 5NFCS-8VLUU口径: 8外径: 15高度: 45法兰外径高度: 32法兰方边: 25法兰厚度: 5NFCS-10VLUU口径: 10外径: 19高度: 55法兰外径高度: 40法兰方边: 30法兰厚度: 6NFCS-12VLUU口径: 12外径: 21高度: 57法兰外径高度: 42法兰方边: 32法兰厚度: 6NFCS-13VLUU口径: 13外径: 23高度: 61法兰外径高度: 43法兰方边: 34法兰厚度: 6NFCS-16VLUU口径: 16外径: 28高度: 70法兰外径高度: 48法兰方边: 37法兰厚度: 6NFCS-20VLUU口径: 20外径: 32高度: 80法兰外径高度: 54法兰方边: 42法兰厚度: 8NFCS-25VLUU口径: 25外径: 40高度: 112法兰外径高度: 62法兰方边: 50法兰厚度: 8NFCS-30VLUU口径: 30外径: 45高度: 123法兰外径高度: 74法兰方边: 58法兰厚度: 10日本ASK直线运动轴承NFCS-6VLUU:加长型中间带T形法兰,口径:6mm—30mm,塑脂保持架.两端带密封盖,材质有轴承钢.轴承外面实施了防锈镀镍处理.规格有: NFCS-6VLUU口径: 6外径: 12高度: 35法兰外径高度: 28法兰窄边: 18法兰厚度: 5NFCS-8VLUU口径: 8外径: 15高度: 45法兰外径高度: 32法兰窄边: 21法兰厚度: 5NFCS-10VLUU口径: 10外径: 19高度: 55法兰外径高度: 40法兰窄边: 25法兰厚度: 6NFCS-12VLUU口径: 12外径: 21高度: 57法兰外径高度: 42法兰窄边: 27法

兰厚度：6NFCO-13VLUU口径：13外径：23高度：61法兰外径高度：43法兰窄边：29法兰厚度：6NFCO-16VLUU口径：16外径：28高度：70法兰外径高度：48法兰窄边：34法兰厚度：6NFCO-20VLUU口径：20外径：32高度：80法兰外径高度：54法兰窄边：38法兰厚度：8NFCO-25VLUU口径：25外径：40高度：112法兰外径高度：62法兰窄边：46法兰厚度：8NFCO-30VLUU口径：30外径：45高度：123法兰外径高度：74法兰窄边：51法兰厚度：10日本ASK直线运动轴承NFID-10VLUU:加长型侧端边带圆形法兰,口径:6mm—30mm,塑脂保持架.两端带密封盖,材质有轴承钢.轴承外面实施了防锈镀镍处理.规格有：NFID-6VLUU口径：6外径：12高度：35法兰外径：28法兰厚度：5NFID-8VLUU口径：8外径：15高度：45法兰外径：32法兰厚度：5NFID-10VLUU口径：10外径：19高度：55法兰外径：40法兰厚度：6NFID-12VLUU口径：12外径：21高度：57法兰外径：42法兰厚度：6NFID-13VLUU口径：13外径：23高度：61法兰外径：43法兰厚度：6NFID-16VLUU口径：16外径：28高度：70法兰外径：48法兰厚度：6NFID-20VLUU口径：20外径：32高度：80法兰外径：54法兰厚度：8NFID-25VLUU口径：25外径：40高度：112法兰外径：62法兰厚度：8NFID-30VLUU口径：30外径：45高度：123法兰外径：74法兰厚度：10日本ASK直线运动轴承NFIS-10VLUU:加长型侧端边带方形法兰,口径:6mm—30mm,塑脂保持架.两端带密封盖,材质有轴承钢.轴承外面实施了防锈镀镍处理.规格有：NFIS-6VLUU口径：6外径：12高度：35法兰外径高度：28法兰厚度：5NFIS-8VLUU口径：8外径：15高度：45法兰外径高度：32法兰厚度：5NFIS-10VLUU口径：10外径：19高度：55法兰外径高度：40法兰厚度：6NFIS-12VLUU口径：12外径：21高度：57法兰外径高度：42法兰厚度：6NFIS-13VLUU口径：13外径：23高度：61法兰外径高度：43法兰厚度：6NFIS-16VLUU口径：16外径：28高度：70法兰外径高度：48法兰厚度：6NFIS-20VLUU口径：20外径：32高度：80法兰外径高度：54法兰厚度：8NFIS-25VLUU口径：25外径：40高度：112法兰外径高度：62法兰厚度：8NFIS-30VLUU口径：30外径：45高度：123法兰外径高度：74法兰厚度：10日本ASK直线运动轴承NFIO-**VLUU:加长型侧端边带T形法兰,口径:6mm—30mm,塑脂保持架.两端带密封盖,材质有轴承钢.轴承外面实施了防锈镀镍处理.规格有：NFIO-6VLUU口径：6外径：12高度：35法兰外径高度：28法兰厚度：5NFIO-8VLUU口径：8外径：15高度：45法兰外径高度：32法兰厚度：5NFIO-10VLUU口径：10外径：19高度：55法兰外径高度：40法兰厚度：6NFIO-12VLUU口径：12外径：21高度：57法兰外径高度：42法兰厚度：6NFIO-13VLUU口径：13外径：23高度：61法兰外径高度：43法兰厚度：6NFIO-16VLUU口径：16外径：28高度：70法兰外径高度：48法兰厚度：6NFIO-20VLUU口径：20外径：32高度：80法兰外径高度：54法兰厚度：8NFIO-25VLUU口径：25外径：40高度：112法兰外径高度：62法兰厚度：8NFIO-30VLUU口径：30外径：45高度：123法兰外径高度：74法兰厚度：10

=====日本ASK直线运动轴承LCF-**BUU:加长带方形法兰,口径:12mm—50mm规格有：LCF-12BUU口径：12外径：26高度：72法兰外径：36法兰厚度：8LCF-16BUU口径：16外径：32高度：76法兰外径：45法兰厚度：10LCF-20BUU口径：20外径：40高度：82法兰外径：53法兰厚度：12LCF-25BUU口径：25外径：45高度：102法兰外径：62法兰厚度：12LCF-30BUU口径：30外径：52高度：122法兰外径：69法兰厚度：15LCF-40BUU口径：40外径：65高度：144法兰外径：82法兰厚度：15LCF-50BUU口径：50外径：85高度：164法兰外径：96法兰厚度：15日本ASK直线运动轴承LCF-**BLUU:超加长带方形法兰,口径:16mm—50mm规格有：LCF-16BLUU口径：16外径：32高度：100法兰外径：45法兰厚度：10LCF-20BLUU口径：20外径：40高度：120法兰外径：53法兰厚度：12LCF-25BLUU口径：25外径：45高度：150法兰外径：62法兰厚度：12LCF-30BLUU口径：30外径：52高度：180法兰外径：69法兰厚度：15LCF-40BLUU口径：40外径：65高度：240法兰外径：82法兰厚度：15LCF-50BLUU口径：50外径：85高度：300法兰外径：96法兰厚度：15日本ASK直线运动轴承LCF-**CVUU:超加长带方形法兰,口径:25mm—50mm规格有：LCF-25CVUU口径：25外径：62高度：200法兰外径：102法兰厚度：20LCF-30CVUU口径：30外径：72高度：250法兰外径：112法兰厚度：20LCF-35CVUU口径：35外径：80高度：300法兰外径：130法兰厚度：25LCF-40CVUU口径：40外径：90高度：300法兰外径：140法兰厚度：25LCF-50CVUU口径：50外径：120高度：350法兰外径：170法兰厚度：25

=====日本ASK直线运动轴承LCFD-**AVUU:超加带圆形法兰,口径:6mm—60mm,钢保持架,两端带密封盖.规格有：LCFD-6AVUU口径：6外径：20高度：46法兰外径：38法兰厚度：7LCFD-8AVUU口径：8外径：24高度：56法兰外径：44法兰厚度：7LCFD-10AVUU口径：10外径：30高度：68法兰外径：52法兰厚度：8LCFD-12AVUU口径：12外径：34高度：70法兰外径：54法兰厚度：8LCFD-16AVUU口径：16外径：42高度：88法兰外径：72法兰厚度：9LCFD-20AVUU口径：20外径：48高度：98法兰外径：78法兰厚度：10LCFD-25AVUU口径：25外径：58高度：134法兰外径：90法兰厚度：11LCFD-30AVUU口径：30外径：65高度：144法兰外径：104法兰厚度：12

