

免拆外模板 保温结构一体板 定制加工

产品名称	免拆外模板 保温结构一体板 定制加工
公司名称	廊坊轩越建材有限公司
价格	55.00/平方米
规格参数	廊坊轩越:廊坊轩越 导热系数:0.035 河北廊坊:大城县八方工业区
公司地址	河北廊坊大城县八方工业园
联系电话	0316-5628500 18034364888

产品详情

廊坊轩越复合保温板介绍

1、保温复合一体板外墙外保温系统

由外饰面层、抹面层、矩形槽保温复合板构成，并辅以专用连接件与基层墙体有效连接，起保温、防护的构造系统，简称 保温复合板系统。

2、保温复合一体板

在工厂预制成型，用于外墙外保温的板状制品。由防护层、粘结层、保温层和按需设置的防火构造层、底衬等组成。简称保温复合板。

3、无机防火保温板

以二氧化硅气凝胶等无机材料为主要成分的处理剂包覆聚苯颗粒基体，在工厂模压成型，具有防火、隔热、保温功能的板状制品。根据配比成分不同分为普通型、优化型两类。

4、底衬

在外墙保温复合板的内侧，起到平衡层间应力应变、改善与基层粘结性能、提高施工时火灾安全性和储运时保护作用的板状或毡状制品。

5、防火构造层

当面层与有机保温材料复合，不能满足GB50016对防火防护层厚度要求时而设置的不燃材料层。

6、防护

位于保温复合板外侧，以抹面胶浆为主要材料制成的对保温复合板起防护作用的构造层。

7、保温层

由保温材料组成，在保温复合板外墙外保温系统中起保温作用的构造层。包括挤塑聚苯板(XPS)、石墨挤塑板(GXPS)、优化型无机硅防火保温板。

8、面层

抹在保温复合板外表面，中间加有增强用玻纤网布，保护保温层，并起防裂、防水和抗冲击等作用的构造层。

9、饰面层

保温复合板外墙外保温系统的外装饰构造层。对外墙外保温系统起到装饰和保护作用。

10、胶粘剂

由水泥基胶凝材料、高分子聚合物材料以及填料和添加剂等组成的，用于保温复合板中各构造层之间的粘结材料。

11、面胶浆

由高分子聚合物、添加剂和填料、硅酸盐水泥或其他无机胶凝材料组成的具有一定柔性的水泥基聚合物砂浆。薄抹在防火构造层外表面，与玻纤网布共同组成抹面层的材料。

12、专件

采用金属材料与工程塑料复合(热熔合)的结构形式，将保温复合板与基层墙体进行有效连接的专用构件。

13、无机轻质保温砂浆

由分散胶粉、无机硅、无机胶凝材料、外加剂等与珍珠岩或玻化微珠及聚苯颗粒为骨料复合而成的保温材料。

公司介绍：

主营:匀质板、硅质渗透板、水泥基匀质板、发泡水泥隔离带板A级防火保温板、无机防火保温板、

A级保温板、保温结构一体板、防火隔离带、免拆保温模板、免拆模板、外墙保温一体板、结构一体化保温板、复合保温板、大模内置免拆保温板、保温结构一体板，外墙保温一体板、免拆模板、保温一体化、复合保温外模板、复合免拆一体板、免拆外模板、结构一体化保温板、建筑一体化保温板等产品生产加工的公司。所生产销售的产品均支持定制，员工团结奋进，以严谨的工作作风，诚信的服务，多年

丰富的生产经验，争得了市场份额，紧跟时代的步伐，使我们确立了自身的价值。公司诚信实力和产品获得广大客户喜欢。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

我们公司始终秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户至上”的原则，为广大客户提供服务。欢迎惠顾！