

理士蓄电池，LEOCH蓄电池，江苏理士电池有限公司

产品名称	理士蓄电池，LEOCH蓄电池，江苏理士电池有限公司
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司（业务部）
价格	.00/个
规格参数	品牌:理士 产地:江苏
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	15201167651 15201167651

产品详情

理士蓄电池置於高温（50oC以上）之场所，如阳光直射、引擎室或锅炉室内，会缩短CSB蓄电池寿命。
置於温度

过低之环境中亦会降低电池性能。放电电流不可超出限定值，以免漏液、发热、爆炸等现象发生。将长期不使用仪器内之蓄电池移开，以免CSB蓄电池过放电而损害蓄电池的寿命及性能。请勿直接将端子焊接，以免漏液。请勿倒立使用蓄电池。请勿撞击CSB蓄电池或使用在易於发生震动之场所。请勿以有机溶剂、清洁剂、油漆及石油类制品擦拭CSB蓄电池以免电槽破裂。

理士蓄电池特点：1、大力神蓄电池安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。02电池

放电性能好：放电电压平稳

，放电平台平缓。2、电池耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。3、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。4、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻)，恢复容量在75%以上。5、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。6、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。7、高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。8、内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性。9、铅 - 锡 - 钙 - 银正极合金，有极强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力。10、使用寿命：12年（24AH以上质保三年）

授权经销商资讯：

使电解液减少,免维护铅酸蓄电池,顾名思义的特点就是[免维护],和铅酸蓄电池比它的电解液的消耗量非常小,在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水,它还具有耐震耐高温体积小自放电小的特点,当然相对的,它的售价也会比铅酸蓄电池更贵.

公司所售的蓄电池保证是原厂原装,假一罚十,签订合同,38AH以上出现非人为质量问题三年内更换同等型号的全新电池,请广大客户放心采购!我们的服务承诺:本公司售出的24AH以上所有品牌蓄电池,质保三年,签署合同书,(用在太阳能质保一年,用在UPS电源质保三年;非人为情况下)

我公司遵循“以人为本,用户至上”的企业理念、坚持“重质量、讲诚信、树品牌”的质量方针,竭诚欢迎广大客户及各界朋友莅临指导,并与新老客户携手并进,共创更加的明天!。