

产品型号：ZA-RVV（ZRRVV ZRVVR RVVZ）通信电源用阻燃软电缆

产品名称	产品型号：ZA-RVV（ZRRVV ZRVVR RVVZ）通信电源用阻燃软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联阻燃软电缆 型号规格:电力电缆 控制电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

10平方16平方25平方50平方阻燃电源线

【详细说明】

ZRVVR RVVZ ZR-RVV通信用阻燃软电缆

本产品是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆。产品标准：YD/T1173-2001产品型号：ZA-RVV（ZRRVV ZRVVR RVVZ）通信电源用阻燃软电缆 ZA-R

VV22（ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22）通信电源用阻燃钢带铠装软电缆本产品适用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。阻燃性能在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。额定电压 额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。额定电压用U₀、U表示，单位为V。U₀--任一绝缘导体和"地"(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。U--多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，当用于交流系统时，电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于U₀和U值。当用于直流系统时，该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。注：系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10%。如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压，则电缆可在高于额定电压10%的工作电压下使用。使用特性1、电缆额定工作电压：450F / 50V、600 / 1000V。2、电缆导体的长

期工作温度：70 。3、电缆敷设时环境温度应不低于0 。4、小弯曲半径：非铠装电缆：阻燃型为电缆外径的6倍，铠装型电缆：为电缆外径的20倍。

公司主营产品：电力电缆 控制电缆 计算机电缆 电缆 电线 电线电缆我们从事电线电缆的生产及销售.我们的产品,种类齐全,有各式电线电缆,国内订购均可配送.我们将以优质的服务达到您的满意.

多股阻燃电源线ZA-RVV RVVZ ZRRVV ZRVVR VVR VVRP3X10+1 3X16+1
3X25+1 3X35 +1

3X50+1 3X70+1 3X95+1 3X120 +1 3X240 +1 3X150

3X185+1 3X300+1 3X400+1

通信机房用阻燃软结构电缆（通信设备电源线）RVVZ RVVZ22 ZA-RVV ZRVVR

多股阻燃软电缆 3X10+1 3X16+1 3X25+1 3X35 +1

ZA-RVV获得煤安证通信电源阻燃软电缆

电子计算机用屏蔽电缆，选用介电常数小的高压聚乙烯作绝缘。采用对绞、对屏、总屏（或三线组合、组屏蔽、组屏总屏）等结构形式，具有介质损耗小、传输传号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠地传输微弱的模拟信号，可广泛地应用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化装置，以及一般的工业计算机上。

型号/名称/性能

型号电缆名称敷
设方式DJYJV铜
芯聚乙烯绝缘，
对绞铜丝编织屏
蔽，聚氯乙烯护
套电子计算机电
缆1、固定敷设在
室内、电缆沟或
管道内。2、电
缆长期工作温度
： -20oC~65o
C3、电缆敷设温
度不低于0oC，
弯曲半径不小于
电缆外径的10倍
。DJYJV铜芯聚
乙烯绝缘，对绞
铜带屏蔽，聚氯
乙烯护套电子计

计算机电缆DJYP3V
铜芯聚乙烯绝缘
，对绞铝 / 塑料
薄膜复合屏蔽，
聚氯乙烯护套电
子计算机电缆DJY
P2VP2铜芯聚乙烯
绝缘，对绞铜带
屏蔽，铜带总屏
蔽聚氯乙烯护套
电子计算机电缆D
JYP3VP3铜芯聚乙
烯绝缘，对绞铝
 / 塑料薄膜复合
屏蔽，铝 / 塑薄
膜复合带总屏蔽
，聚氯乙烯护套
电子计算机电缆D
JYPV22铜芯聚乙
烯绝缘，对绞铜
丝编织屏蔽，钢
带铠装 / 聚氯乙
烯护套电子计算
机电缆DJYP2V22
铜芯聚乙烯绝缘
，对绞铜带屏蔽
，钢带铠装 / ，
聚氯乙烯护套电
子计算机电缆DJY
P3V22铜芯聚乙烯
绝缘，对绞铝 /
塑复合带屏蔽/钢
带铠装 / ，聚氯
乙烯护套电子计
算机电缆DJYP2V
22P2铜芯聚乙烯
绝缘，对绞铜带
屏蔽，铜带总屏
蔽/钢带铠装 / 聚
氯乙烯护套电子
计算机电缆DJYP3
V22P3铜芯聚乙烯
绝缘，对绞铝 /
塑复合带屏蔽，
铝 / 塑复合带总
屏蔽/钢带铠装，
聚氯乙烯护套电
子计算机电缆

ZA-RVV<zrrvv zrvvr ="" rvvz="" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;">

独股阻燃软电缆ZA-RVV1X10 1X16 1X25 1X35

1X50 1X70 1X95 1X120 1X240 1X150

1X185 1X300 1X400

天津市电缆总厂分厂生产研发的市内通信电缆，电话电缆，大对数通信电缆，计算机电缆，通信设备电源线；铁路信号电缆，各种性证书齐全，质量可靠！！