

PEI 2105.3 HF美国RTP

产品名称	PEI 2105.3 HF美国RTP
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国安特普 型号:2105.3 HF 特性:阻燃
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（注册地址）
联系电话	076989977070 18200646066

产品详情

PEI 2105.3 HF美国RTP----The data for this material has not been recently verified.Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.-Preliminary Product Data per RTP Co.-

本公司长期供应PEI塑胶原料主要包括以下产品：

1. 日本宝理/日本出光：1140A6、K531A1、6165A4
2. 美国GE 1000-1000/7101,1010-1000/7001,ATX200,2100,220

产品介绍：

- 1、PEI无定形,具有杰出的耐高温、高强度、高模量及广泛的耐化学剂性。
- 2、天性耐燃,且烟气排放量低。
- 3、高的介电常数和损耗因数

耐高温，高流动PEI

PEI塑胶原料：

1. 美国GE：1000；1000F；1000P；1000R；1010；1010F；1000R；1100；1100F；1100R；1110；1110F；8015；D9065；9075；

9076 ; ATX100 ; ATX100F ; ATX100R ; ATX200 ; ATX200F ; ATX200R

2. 日本宝理/日本出光 : 1140A6 , K531A1 , 6165A4

3. PEI 美国GE 1100F-2187 PEI 美国GE 1010-7101
PEI 美国GE 2100 PEI 美国GE 2200 PEI 美国GE 2300

4. PEI 美国GE 1000-1000 PEI 美国GE 1000-7101 PEI 美国GE 1010-1000 PEI 美国
GE 2210R-111/7301 PEI 美国GE 2300R-111/7301 PEI 美国GE 2310R-111/7301

材料性能表 :

注塑 未增强型 标准 1000,1000F,1000P,1000R

易流动性 1010,1010F,1000R

加颜料的树脂 1100,1100F,1100R ,1110,1110F

中等耐热性 1285,LTX300A,LTX300B

增强型 玻璃纤维增强型

2100,2100N,2100R,2110,2110N,2110R,2200,2200R,2210,2210R,2300,2300N,2300R

2310,2310R,2400,2410,2410R

研磨玻璃纤维增强型 2212,2212R,2312,2313

玻璃纤维/矿物增强型 3451,3452

碳纤维增强型 7201,7801

耐磨性 未增强型 4001

增强型 4000,4211

抗冲击性变化 HTX1010F,HTX1050F,HTX2000F,HTX2001F

耐化学剂性未增强型 CRS5001,CRS5011,CRS5011F,CRS5011R

增强型

CRS5111,CRS5112,CRS5711,CRS5201,CRS5201R,CRS5211,CRS5211R ,CRS5301 ,CRS5311

航空树脂 未增强型 9075,9076

增强型 AR9100,AR9200,AR9300

混合级 PEI/PCE 混合 ATX100,ATX100F,ATX100R,ATX200,ATX200F,ATX200R

PEI/PPO 混合 MD133

挤塑 航空树脂 8015,D9065