氦质谱检漏仪厂家 安徽伽德罗 易操作

产品名称	氦质谱检漏仪厂家 安徽伽德罗 易操作
公司名称	安徽伽德罗工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区习友路1799号4号楼
联系电话	17354008391 17354008391

产品详情

质谱检漏仪之间使用金属软管连接。氦质谱检漏仪应在校验后使用并在检漏期间每 1-2 小时校验。氦质谱检漏仪的检漏率应高于设备所允许漏率1-2个数量级。首先将设备稳固的置于明亮、透风良好的场所,连接好检漏用管路及压力表,应将压力表安装在测漏容器的顶部便于观察的位置。氦质谱检漏主要领域:空调制冷工业——压缩机、冷凝器、蒸发器及阀门等;真空科学与工业——泵、阀门、真空规管以及镀膜机、真空炉等真空系统;

氦质谱检漏主要领域:冶金——真空电炉;低温与压力容器——液氮和液氦储存罐、生物制品容器及各类压力容器;轻工产品——保温杯、太阳能集热管、饮料罐口等。漏孔距离质谱室的距离检漏仪反应时间也不同,所以喷氦气应先从靠近检漏仪的一侧开始由近至远进行。对于容积较小的部件,如波纹管、各种充气接头和气管焊接件等,采用氦罩法被检工件抽空,检漏仪调到漏率(10-11Pa。m3/s),然后对氦罩冲氦。

氦质谱检漏仪的内部一般有标准漏孔,可将标准漏孔拆卸进行校准,氦质谱检漏仪厂家,如果不能单独校准标准漏孔,就可考虑直接通过氦质谱检漏仪进行漏率部分的校准。在航空航天领域里宇宙飞船、航天飞机、、飞机等这些都要用到真空检漏技术。消费者在挑选这种检测仪器时,必须要分析各种检测仪器的检测模式,确保这种氦质谱检漏仪以更高的灵敏度和更广阔的检测范围来提高生产的效率,。

氦质谱检漏仪厂家-安徽伽德罗|易操作由安徽伽德罗工业技术有限公司提供。安徽伽德罗工业技术有限

公司是一家从事"氦检漏系统,非标定制氦检漏回收系统"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"伽德罗"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使安徽伽德罗在工业制品中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!