

SX800半自动可倾斜式达克罗涂覆机

产品名称	SX800半自动可倾斜式达克罗涂覆机
公司名称	世晟机械科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:世晟机械 型号: SX800 产地:江苏常州
公司地址	江苏省常州市金坛区华城路1788号
联系电话	18896685998

产品详情

产品介绍：

SX800半自动可倾斜式达克罗涂覆机的设计和制造，是基于使用各种有铬、无铬达克罗涂料（水剂和油剂）对金属工件进行表面涂覆工作，也可用于其它非锌铝涂料的零件表面涂覆、着色或封闭加工。半自动浸甩一体机分几部分，由浸槽（SUS304）、甩干机构（可倾斜）、槽体、槽盖、涂液搅拌装置、涂液回收装置、涂液温度调节系统、工件回转输送系统（升降采用电动葫芦）、涂液搅拌控制系统和料筐、小车翻转上料装置、伸缩式网带输送机、称重系统。

设备总体布局合理、外形美观，高效、经济实用。严格按照国家标准、规范要求设计制造，确保设备高品质、可靠性和易用易维护性。

本款达克罗设备适用于：紧固件、标准件、冲压件等金属需要做防腐涂层的金属工件。需要做达克罗涂层、锌铝涂层、二硫化钼、特氟龙、合金涂层、电镀后封闭涂层、封闭等工艺。

产品优点：

SX800半自动可倾斜机械手达克罗涂覆机改进并创新控制系统，实现作业过程可半自动机械控制操作。可倾斜式设计，使得异形件、内六角等工件能够确保均匀的涂覆，无死角、无积液，从而达到高效、高稳定性，大大减少人工。

结构组成：

涂覆系统

离心系统

操作系统

技术参数：

技术参数/型号Technical parameters / model number	
篮筐直径Basket diameter	800mm
最大产能 Maximum capacity	1200kg/h
篮筐最大装载量Maximum loading capacity for basket	100kg
离心速度Centrifugal speed	0~340r/min
最短生产率Minimum productivity	240s
适合工件重量Suitable workpiece weight	10kg
适合工件重量Suitable workpiece length	600cm

备注：

1、具体施工操作及设备调整维护方法可由我公司技术工程师现场指导。

2、安全健康防护，请参阅我公司的说明书。