PC (沙比克)沙伯基础

产品名称	PC (沙比克)沙伯基础
公司名称	上海牵献塑化有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1幢
联系电话	吴经理17317157608 18721215148

产品详情

PC (沙比克)沙伯基础授权上海总代理商

沙伯基础PCLexan 121R: 非卤化。17.5 MFR, 小的,复杂的零件。内部脱模。

沙伯基础PCLexan 121SRM:易流动,冲击改性级聚碳酸酯,超发布。

沙伯基础PCLexan 123:非卤化。 17.5 MFR , 小的 , 复杂的零件。 UV稳定。

沙伯基础PCLexan 123HSR:易流动,紫外线稳定级聚碳酸酯。

沙伯基础PCLexan 123R:非卤化。17.5 MFR,小的,复杂的零件。UV稳定。内部脱模。

沙伯基础PCLexan 123SRM:易流动,紫外线稳定,冲击改性。

沙伯基础PCLexan 141:非卤化。 融指10.5。

沙伯基础PCLexan 141R: 非卤化。融指 10.5 ,内部脱模。

沙伯基础PCLexan 143:非卤化。融指 10.5。 UV稳定。

沙伯基础PCLexan 143R:非卤化。融指 10.5。 UV稳定。内部脱模。

沙伯基础PCLexan 201R:融指7.0,改进的阻燃性。内部脱模。

沙伯基础PCLexan 203R 融指7.0,改进的阻燃性。 UV稳定和室外照明。内部脱模。

沙伯基础PCLexan 203RM: 融指7.0,没有汇厚的部分。改进的阻燃性。UV稳定和室外照明。内部脱模。

沙伯基础PCLexan 221R : 融指17.5 , 小的 , 复杂的零件。改进的阻燃性。内部脱模。

沙伯基础PCLexan 223R : 融指17.5 , 小的 , 复杂的零件。改进的阻燃性。内部脱模。 UV稳定。

沙伯基础PCLexan 223S: 融指17.5, 小的,复杂的零件。改进的阻燃性。内部脱模。 UV稳定。

沙伯基础PCLexan 241R : 融指10.5。改进的阻燃性。内部脱模。

沙伯基础PCLexan 241S:融指10.5。改进的阻燃性。超级脱模。

沙伯基础PCLexan 243R:融指10.5。UV稳定。改进的阻燃性。内部脱模。

用途

光学照明

用于制造大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等,还可广泛用于飞机上的透明材料。

电子电器

聚碳酸酯是优良的E(120)级绝缘材料,用于制造绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、电话机壳体及零件、矿灯的电池壳等。也可用于制作尺寸精度很高的零件,如光盘、电话、电子计算机、视频录象机、电话交换器、信号继电器等通讯器材。聚碳酸酯薄摸还被广泛用作电容器、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。

机械设备

用于制造各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮,也可作一些机械设备 壳体、罩盖和框架等零件。

医疗器材

可作医疗用途的杯、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械,甚至还可用作人工肾、人工肺等人工 脏器。

其它方面

建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等;在纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等;日用方面作奶瓶、 餐具、玩具、模型、LED灯外壳和手机外壳等。