

料塔使用需要注意什么细节

产品名称	料塔使用需要注意什么细节
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

料塔

料塔又称饲料贮藏塔、材料塔，是适用于规模化大、中型养殖场的贮藏设备，在其出口配送材料设备，可定期向舍内输送饲料。结构构成材料塔由仓库主体、翻盖、爬梯、柱子等部分构成，材料塔不是圆柱体，而是下部锥体，下部锥体部分设有透视孔，可以看到材料仓库的材料位置。

料塔主要用于储存干粉或颗粒配合饲料。根据制作材料，有镀锌塔、碳钢储藏塔、玻璃钢储藏塔等。另外，储物塔的容积大小也不同，根据容积分可以分为很多型号。底部为圆锥体的材料塔可用于农场、谷物的贮藏、饲养和研磨工具。当然，也可以用于短期或暂时的谷物储存。

设计上圆柱锥形，上宽下窄，材料塔侧面有一定的通气孔，该设计能很好地解决饲料的通畅下落，避免堵塞，排除各种气体，热量有助于材料塔内的清洁。贮藏塔一般直径小，塔体高，饲料含水量超过13%时，贮藏时间超过2天后，贮藏塔内的饲料出现拱现象，饲料架空，难以排出，需要设置拱装置。料塔提供自动饲养设备，设备功能强大，可合理组合饲料，料塔具有储水功能，饲料倒入贮水塔，料塔合理搅拌水和饲料，从饲料机送到畜舍。这在一定程度上减少了人力的使用，使我们的养殖工作也变得方便了。

料塔

饲料对人身有潜在的窒息危险。因此，在维护材料塔时，必须保证材料塔内完全空出。料塔是空的，只有满足以下条件才能进入料塔饲料塔。

- 1.关闭电源。
- 2.穿防护服和安全绳。
- 3.安装工作气囊。
- 4.避开料塔的中心。
- 5.万一发生危险，材料塔外需要帮助。
- 6.不要攀登损坏或安装错误的梯子。
- 7.保持梯子梯子上没有泥或其他易滑物质。
- 8.不要攀登崩溃的楼梯。
- 9.不要在身体不适的情况下爬梯子。(例如疲劳、服药或疾病)
- 10.从梯子上爬或下爬时，首先要看弹珠的情况，确保非常安全。
- 11.不要将下面的吊梯作为其他用途。只能将吊梯挂在料塔顶部的垂直梯上。
- 12.爬上顶部梯子时应戴安全带。
- 13.不要在天花板上直接行走。

料塔堵塞的两个原因：

塔设备一般用于养鸡场养殖，对养殖有很大帮助，塔线是塔饲料的供给输送管道，用于输送和槽，用于家畜的供给。简单方便的饲养是塔设备的优势，但也有养殖户反映塔线堵塞，饲料供不应求。以下是塔制造商为养殖场解答的问题。

一、堵塞原因：材料塔饲料塔堵塞的原因可能是电子秤的问题，也可能是材料掉落盖和供给侧堵塞。

1、电子秤问题：(1)电子秤计量管堵塞。计量管内的材料输送不良，或者材料在计量管内堆积时间过长，材料排出困难，计量管堵塞。(2)电子秤与材料塔同步机械传动系统或电气直流调速板控制发生运转故障，材料不同步而堵塞。

2、进料落料罩和进料侧堵塞:进料运行中，观察运行状况，发现进料口堵塞，应立即停止处理。随着之后的电子秤流量不稳定而变动或没有流量信号，可以判断塔系统的供给故障是因为光电开关的调整和耙辊的调整不当。

二、排除方法：

1.检查光管的工作状况，调整光管的位置，重新调整耙辊和提升带的间隙，在保证生产线流动的情况下控制供给高度。

2.修复机械传动系统或电动调速板故障部件，使材料塔和电子秤运行6步。

3.打开检查窗，检查排出口的排出是否顺畅，进行局部改造。检查卸料口与计量管的连接是否合理，卸料斗的斜面设计角度是否正确。