

勒流街道铝合金窗材料「多图」

产品名称	勒流街道铝合金窗材料「多图」
公司名称	佛山老广铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥镇博美五金城19路02号
联系电话	18620994249 18620994249

产品详情

任何门窗都有一定的使用寿命，随着时间流逝都会有不同程度的老化。铝合金门窗表面都有人工氧化膜并着色形成复合膜层，这种复合膜不仅耐蚀、耐磨，有一定的防火力，而且光泽度极高。耐老化、使用寿命长是铝合金门窗的一个特点。根据对铝合金门窗框耐候性、保温性、隔音性检测结果证明，铝合金门窗的老化过程是一个十分缓慢的过程，铝合金门窗的使用寿命可达50年左右。【老广铝业 铝材现货大王 门窗铝型材批发 铝合金门窗生产】

【老广铝业 铝材现货大王 门窗铝型材批发 铝合金门窗生产】

铝合金门窗采用特殊配方的材料，其材料本身吸水率小于0.1%，框扇之间均用双层密封形式，缝隙处均装有优良的密封胶条，并于框材适当位置开设排水孔，角部也是通过机械焊接成型，所以铝合金门窗的密封性能，不渗水且防潮、隔音，在保温性方面，门窗的框材材质与玻璃是影响热传导性的重要因素，铝合金窗材料，铝合金门窗的材质，其热传导系数仅为铝的1/1250倍。上悬时窗户可以从上面打开一条10cm左右的缝隙，打开的部分悬在空中。

【老广铝业 铝材现货大王 门窗铝型材批发 铝合金门窗生产】

佛山老广铝业有限公司是一家专注于门窗型材现货批发、型材开介的企业。在材质上主要有6个方面可以参考：1、厚度：铝合金推拉门有70系列、90系列两种，住宅内部的铝合金推拉门用70系列即可。主要经营有768、88、GX90推拉窗，50、55、788平开窗，72平开门，90推拉门等铝合金门窗。拥有36种颜色，108种款式的现货铝型材，能满足广大客户和终端业主需求，是佛山地区榜上有名的“铝材现货大王”。

铝门窗的演变经历过木、钢、铝合金、塑钢门窗等四个时代。我窗行业的标准化程度不高，造成了工厂生产效率低，交货周期长等缺点，铝合金门产品也是良莠不齐、鱼龙混杂，铝合金门窗行业亟需标准化。随着人们对生活质量的追求，在铝门窗市场上，铝门窗自身优势突出得到广泛普及，因此铝门窗也成为了当今的门窗种类。市场离不开消费者的需求，城镇改造、新房装修、二手房装修都离不开门窗，如此大市场量，铝门窗又如何取得消费者们的青睐呢？【老广铝业 铝材现货大王 门窗铝型材批发 铝合金门窗生产】

【老广铝业 铝材现货大王 门窗铝型材批发 铝合金门窗生产】

铝合金作为一种新型金属，质轻、坚固、耐腐蚀性强、可塑性强，广泛应用在各大重要领域，如：航空、汽车、门窗。生长在我们这个时代的人，脑海里对门窗固有的形象就是玻璃窗，其实玻璃作为门窗材质的历史才不到两百年。据悉，明珠创展定制的铝门窗产品，整体架构都是以铝合金作为主受力结构材料，配备汽车级中空玻璃，以三元乙丙胶条密封，加强了产品的保温、隔音性能与降低门窗的变形老化几率，提升了抗压性和抗折度。

【老广铝业 铝材现货大王 门窗铝型材批发 铝合金门窗生产】

铝门窗型材在表面处理工艺上，采用粉末喷涂，阳极氧化、电泳喷涂、木纹转印处理等多种表面处理技术，有多种木纹颜色选择，满足各种建筑装饰风格需求。【佛山铝材现货大王门窗铝型材批发颜色齐全款式丰富】渗水问题是检验铝合金门窗产品质量的重要标准，铝合金门窗设备必须带有防水功能才能符合客户的使用需求，家居防漏不容忽视。五金配备作为铝门窗的部位，明珠创展采用进口五金，执手通过20万次复位试验依然顺滑开启，保证用户的每一次启闭都有好的手感。

铝合金门窗的生产是通过一系列严格的测试，达到规定的性能指标后，才能出厂发货安装。那么，一般铝合金门窗都有哪些主要的属性呢？今天，让佛山老广铝业来替你讲解。【老广铝业 铝材现货大王 门窗铝型材批发 铝合金门窗生产】

【老广铝业 铝材现货大王 门窗铝型材批发 铝合金门窗生产】

一.密封设计

首先，密封设计单元式门窗的密封是关键，密封的主要结构是单元和保护框的密封和保护框架之间以及单元之间的密封和保护盒应使用两个或更多个之间和孔之间的密封件之间的密封连续橡胶密封；密封结构设计的保护框架和所述孔之间应进行按照一个目标设计的形式的不同的结构，使帧之间的保护并且通常应该保持独立的入口防水砂浆封孔处理后使用，可使用防水硅胶保护框然后密封的内部和外部饰面之间的窗口开口。二、要坚持推陈出新产品线老化是企业经常遇到的弊端之一，尤其是国内铝门窗品牌企业，要么坚持自己的产品线不懂变通，要么设计跟风流行，数有远见的断桥铝门窗企业坚持自己的风格，能在产品线以及技术、原材料等方面不断创新，走出自己的品牌道路。

二、防水设计

防水设计是门窗的一大亮点，可以在门做防水模块化设计双重防水设计，设备本身的防水设计，在屏蔽

盒的第二层的门窗，按排水孔和单元的设置，除了保护以外下一帧和单元主体连接的位置也打开排水孔。【老广铝业铝材现货大王门窗铝型材批发铝合金门窗生产】【老广铝业铝材现货大王门窗铝型材批发铝合金门窗生产】其次很多商家使用劣质的铝合金门窗型材，这些材料比较薄，更加容易变形和下垂，使用年限更加的短。雨水或冷凝水在正常条件下从所述排水口部直接对身体直接排出室。

【老广铝业 铝材现货大王 门窗铝型材批发 铝合金门窗生产】

三、节能设计

既使用防护盒，桥热剖面窗单元(磨损条形或分配式均可)，绝热结构宽度可以调整，根据节能目标的要求。随着国内门窗的标准化发展，门窗产品也势必会向标准化、规模化、自动化、智能化迈进，终走进工业4.0。由于单位门窗界面设计，单腔插头结构，前门窗单元可以容易地连接到弹性绝缘材料的一侧(挤出聚材料或聚氨酯材料)，能有效地阻碍剪接单元的空腔内部空气流通，节能效果远远超过其他同类节能窗，而且还起到了隔音，降噪的效果。

四、抗震设计

单元式门窗一个特殊的插件安装相适应的结构使窗体的主体结构位移能力增强，能有效吸收作用，温度变化，层间位移，比传统的门更适合不同地区的抗震要求。

勒流街道铝合金窗材料「多图」由佛山老广铝业有限公司提供。铝合金门窗玻璃安装质量：玻璃表面应洁净，不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。佛山老广铝业有限公司是广东佛山装饰建材代理的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在老广铝业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创老广铝业更加美好的未来。