

## PPO基础创新塑料（上海）PX9406P-7001 注塑级 阻燃

产品名称	PPO基础创新塑料（上海）PX9406P-7001 注塑级 阻燃
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	33.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

### 产品详情

PPO应用范围：

电子电器工业上广泛用于制造连接器、线圈绕线轴、开关继电器、调谐设备、大型电子显示器、可变电容器、蓄电池配件、话筒等零部件。家用电器上用于电视机、摄影机、录像带、录音机、空调机、加温器、电饭煲等零部件。可作复印机、计算机系统，打印机、传真机等外装件和组件。另外可做照相机、计时器、水泵、鼓风机的外壳和零部件、无声齿轮、管道、阀体、外科手术器具、消毒器等医疗器具零部件。

我公司长期供应沙伯基础PPO:

PPO沙伯基础GFN1-701 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础GFN2-701 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础N300X-701 尺寸稳定性良好 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础SE1-111 环保 ;良好的电气性能 ;良好的强度 ;耐热性 , 高 ;无卤 ;阻燃性

PPO沙伯基础WCP781-BK1066 低密度 ;良好的加工性能 ;良好的柔韧性 ;无卤 ;阻燃性

PPO沙伯基础NLV025-111 聚苯醚

PPO沙伯基础TN300-NA2A003T 聚苯醚

PPO沙伯基础GFN3 尺寸稳定性良好 ;高强度 ;环保 ;耐热性 , 高 ;耐水解性 ;无卤

PPO沙伯基础GFN3-701 尺寸稳定性良好 ;高强度 ;环保 ;耐热性 , 高 ;耐水解性 ;无卤

PPO沙伯基础INT1510-7001 聚苯醚

PPO沙伯基础SE100X-701 BK 良好的流动性 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础SE1GFN1-701 无卤 ;阻燃性

PPO沙伯基础SE1GFN2 WH50030 无卤 ;阻燃性

PPO沙伯基础SE1X-111 无卤 ;阻燃性

PPO沙伯基础534-111 聚苯醚

PPO沙伯基础646-111 聚苯醚

PPO沙伯基础725A-701 聚苯醚

PPO沙伯基础731 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础731-111 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础731-701 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础731-701S 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础7CN8221-7001 聚苯醚

PPO沙伯基础855HV-4845 C111 聚苯醚

PPO沙伯基础90EM5S-BK1066 聚苯醚

PPO沙伯基础APS130-7002 PPE PPS GF30%

PPO沙伯基础CN5246-BK1066 阻燃性

PPO沙伯基础EM6101-8846 良好的加工性能 ;良好的流动性

PPO沙伯基础EM7301F-701 良好的流动性 ;良好粘结性

PPO沙伯基础EN185-701 高抗撞击性

PPO沙伯基础ENG265-8746S NR4N77 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础EX130 高光

PPO沙伯基础EXCP5183-BK1005

PPO沙伯基础EXNL1116-111 高光

PPO沙伯基础EXNL1117BK 高光

PPO沙伯基础EXNL1130-BK1066 高光

PPO沙伯基础EXNX0036 聚苯醚

PPO沙伯基础EXNX0039 聚苯醚

PPO沙伯基础EXNX0063 聚苯醚

PPO沙伯基础EXNX0136 BK 聚苯醚

PPO沙伯基础EXNX0149 聚苯醚

PPO沙伯基础FGN1-111 聚苯醚

PPO沙伯基础FN215X-780 聚苯醚

PPO沙伯基础FX1543-2338S 聚苯醚

PPO沙伯基础GFN1520-960 聚苯醚

PPO沙伯基础GFN1-520V 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础GFN1-520V-701 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础GFN1-630V-701 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础GFN1630V-73701 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础GFN1-701S 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础GFN1720-780 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础GFN1740V-73701 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础GFN1-845 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础GFN1F-701S 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础GFN1V-GY4461 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础GFN2 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础GFN2-111 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础GFN2-780 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础GFN2-780S 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础GFN2-845P 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础GFN2V-73701 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础GFN2V-960 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础GFN30F-701S 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础GFN3-111 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础GFN3-701S 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础GFN3V 73701 尺寸稳定性良好 ;水解稳定 ;吸水低或不吸水

PPO沙伯基础GN190HF GY2B385

PPO沙伯基础GTX 尺寸稳定性良好 ;耐化学性良好

PPO沙伯基础GTX4110 尺寸稳定性良好 ;高强度 ;流动性高 ;耐热性 , 高 ;无卤 ;阻燃性

PPO沙伯基础GTX4610 1710 尺寸稳定性良好 ;高强度 ;流动性高 ;耐热性 , 高 ;无卤 ;阻燃性

PPO沙伯基础GTX600-7003 电子显示器 ;汽车外部零件

PPO沙伯基础GTX6009-7025 PA6基于未填充的GTX

PPO沙伯基础GTX630-7003 PA6基于未填充的GTX

PPO沙伯基础GTX810 BK 耐化学性良好 ;耐热性 , 高

PPO沙伯基础GTX810-51511OD 耐化学性良好 ;耐热性 , 高

PPO沙伯基础GTX820-95301 耐化学性良好 ;耐热性 , 高

PPO沙伯基础GTX830 高刚性 ;耐化学性良好 ;耐热性 , 高

PPO沙伯基础GTX830-1710 高刚性 ;耐化学性良好 ;耐热性 , 高

PPO沙伯基础GTX830-BK1A183N 高刚性 ;耐化学性良好 ;耐热性 , 高

PPO沙伯基础GTX8410W-1710 电气/电子应用领域 ;电子显示器 ;汽车的发动机罩下的零件

PPO沙伯基础GTX8720 74709 电气/电子应用领域 ;电子显示器 ;汽车的发动机罩下的零件

PPO沙伯基础GTX8720 BK 电气/电子应用领域 ;电子显示器 ;汽车的发动机罩下的零件

PPO沙伯基础GTX910 尺寸稳定性良好 ;耐化学性良好

PPO沙伯基础GTX914 尺寸稳定性良好 ;耐化学性良好

PPO沙伯基础GTX914-94301 尺寸稳定性良好 ;耐化学性良好

PPO沙伯基础GTX934 74701 尺寸稳定性良好 ;耐化学性良好

PPO沙伯基础GTX944 74706 尺寸稳定性良好 ;耐化学性良好

PPO沙伯基础GTX974 尺寸稳定性良好 ;耐化学性良好

PPO沙伯基础GTX979 BK 尺寸稳定性良好 ;耐化学性良好

PPO沙伯基础HFM4025 聚苯醚

PPO沙伯基础HFM4025-BK 聚苯醚

PPO沙伯基础HM3020H-75001 流动性高

PPO沙伯基础HM4025-701 流动性高

PPO沙伯基础HMC1010-111 无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础HMC1010-701 无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础HMC202M 聚苯醚

PPO沙伯基础HMC202M-BK1005 聚苯醚

PPO沙伯基础HS1000X-701 聚苯醚

PPO沙伯基础HS2000X 尺寸稳定性良好 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础IGN320-111 耐热性 , 高

PPO沙伯基础IGN5531-71003 聚苯醚

PPO沙伯基础IGN5531-960 聚苯醚

PPO沙伯基础LEN2211 WH6150 阻燃性

PPO沙伯基础LEN2231 WH6150 阻燃性

PPO沙伯基础LTA1350-701 聚苯醚

PPO沙伯基础LTA1350-701 V0 聚苯醚

PPO沙伯基础MR2000BK 聚苯醚

PPO沙伯基础MX4428 聚苯醚

PPO沙伯基础MX5594-BK1055 聚苯醚

PPO沙伯基础MX5669-BK1005 聚苯醚

PPO沙伯基础N1050 BK1066 聚苯醚

PPO沙伯基础N110-701 聚苯醚

PPO沙伯基础N1150 BK 尺寸稳定性良好 ;低翘曲性 ;低吸湿性 ;绝缘 ;良好的流动性 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础N1250 BK1066 尺寸稳定性良好 ;低翘曲性 ;低吸湿性 ;绝缘 ;良好的流动性 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础N1250 WH 尺寸稳定性良好 ;低翘曲性 ;低吸湿性 ;绝缘 ;良好的流动性 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础N190HF GY8756 无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础N190HX-701 无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础N190X-111 无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础N190X-701 无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础N190X-71283 无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础N225-701 无卤 ;阻燃性

PPO沙伯基础N225X 无卤 ;阻燃性

PPO沙伯基础N225X-111 无卤 ;阻燃性

PPO沙伯基础N225X-701 无卤 ;阻燃性

PPO沙伯基础N300 GY8800 尺寸稳定性良好 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础N300X 尺寸稳定性良好 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础N300X-111 尺寸稳定性良好 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础NF1520-701 聚苯醚

PPO沙伯基础NR200 聚苯醚

PPO沙伯基础NR200-90600 聚苯醚

PPO沙伯基础P02318A-701 聚苯醚

PPO沙伯基础PC180X-701 聚苯醚

PPO沙伯基础PCN2615-BK1066 聚苯醚

PPO沙伯基础PCN2910 BK1066 聚苯醚

PPO沙伯基础PDX202324 BK 聚苯醚

PPO沙伯基础PDX-Z-89743 BK 聚苯醚

PPO沙伯基础PE1630PW-73701 聚苯醚

PPO沙伯基础PKN4752-111S 聚苯醚

PPO沙伯基础PPX630-111 聚苯醚

PPO沙伯基础PPX630-BK1005 聚苯醚

PPO沙伯基础PPX640-111 聚苯醚

PPO沙伯基础PPX640-BK1005 聚苯醚

PPO沙伯基础PPX7110 BL4A061 聚苯醚

PPO沙伯基础PPX7200U-BK1A363 聚苯醚

PPO沙伯基础PX0844-701 无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础PX0871 无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础PX1005X 无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础PX1005X-701 无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础PX1007 BK 无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础PX1112-701 良好抗撞击性 ;耐热性 , 中等

PPO沙伯基础PX1134-701 良好抗撞击性 ;耐热性 , 中等

PPO沙伯基础PX1600HX-7621 良好抗撞击性 ;耐热性 , 中等

PPO沙伯基础PX1600X 良好抗撞击性 ;耐热性 , 中等

PPO沙伯基础PX1700X-80403 聚苯醚

PPO沙伯基础PX18450G 聚苯醚

PPO沙伯基础PX2790-701 聚苯醚

PPO沙伯基础PX2795-7003 聚苯醚

PPO沙伯基础PX2801Z-701 聚苯醚

PPO沙伯基础PX2801Z-7389 聚苯醚

PPO沙伯基础PX2922-701 聚苯醚

PPO沙伯基础PX2938-74001 玻璃\矿物,35% ;填料按重量

PPO沙伯基础PX2949-701 玻璃\矿物,35% ;填料按重量

PPO沙伯基础PX2953-75001 玻璃\矿物,35% ;填料按重量

PPO沙伯基础PX300 聚苯醚

PPO沙伯基础PX5511 聚苯醚

PPO沙伯基础PX5544-BK1066 聚苯醚

PPO沙伯基础PX5706-701 聚苯醚

PPO沙伯基础PX9406-701 无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础PX9406-802 无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础PX9406-BK1066 无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础PX9406X-701 无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础S100G20 BK1066 聚苯醚

PPO沙伯基础SA9000-111 聚苯醚

PPO沙伯基础SA90-100 聚苯醚

PPO沙伯基础SE100 良好的流动性 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础SE100-701 良好的流动性 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础SE100X GN3302 良好的流动性 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础SE100X-111 良好的流动性 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础SE100X-701 良好的流动性 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础SE100X-8519 良好的流动性 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础SE1-701 BK 尺寸稳定性良好 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础SE1-802 尺寸稳定性良好 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础SE1-8430 尺寸稳定性良好 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础SE1GFN2 尺寸稳定性良好 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础SE1GFN2-701 尺寸稳定性良好 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础SE1GFN2-780 尺寸稳定性良好 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础SE1GFN2-845 尺寸稳定性良好 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础SE1GFN2-BR2268 尺寸稳定性良好 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础SE1GFN3 尺寸稳定性良好 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础SE1X-701 尺寸稳定性良好 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础SE1X-BK1066 尺寸稳定性良好 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础SE1X-WH48166 尺寸稳定性良好 ;无溴 ;阻燃性



PPO沙伯基础SE90A WH 聚苯醚

PPO沙伯基础SH2000X 960 聚苯醚

PPO沙伯基础STN15-7001 聚苯醚

PPO沙伯基础TPN9221 透明NORYL等级 , 90dc和V-2 FR

PPO沙伯基础V01525 尺寸稳定性良好 ;低翘曲性 ;无溴 ;阻燃性

PPO沙伯基础V03550 聚苯醚

PPO沙伯基础V03550-701 聚苯醚

PPO沙伯基础V080 GY1B108 聚苯醚

PPO沙伯基础V10550-701 聚苯醚

PPO沙伯基础WCA105-GY8E498 聚苯醚

PPO沙伯基础WCD801A 7T4D029 聚苯醚

PPO沙伯基础WCD801A-BK1066 聚苯醚

PPO沙伯基础WCD931 BK1066 聚苯醚

PPO沙伯基础WCP761 BK1006 聚苯醚

PPO沙伯基础WCV063-111 聚苯醚

PPO沙伯基础WCV072-111 聚苯醚

PPO沙伯基础ZC-1006 聚苯醚

PPO沙伯基础ZF-1006 GY 聚苯醚

PPO沙伯基础ZM3242-BK1066 聚苯醚