

砂石厂搅拌站各种规格供料时产200T粗中细一步到位锤破PWC1414

产品名称	砂石厂搅拌站各种规格供料时产200T粗中细一步到位锤破PWC1414
公司名称	临沂海城建材机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:锤式破碎机 品牌:海城机械 型号:PWC1414
公司地址	中国 山东 临沂市 山东省临沂市高新技术开发区马厂湖镇驻地
联系电话	86 0539 8522606 13385498668

产品详情

类型	锤式破碎机	品牌	海城机械
型号	PWC1414	应用领域	矿山、路桥、建材、化工、冶金等
给料粒度	900 (mm)	出料粒度	0-40 (mm)
生产能力	150-200T (kg/h)	耗电	90*2 (kw)
重量	15 (kg)	电动机功率	90*2
粉碎程度	中碎机	驱动方式	电机皮带驱动
最大进料边长	900mm	作用对象	石料

更多产品信息，欢迎登陆临沂海城建材机械有限公司官方网站：

<http://hcjcx.com>

或来电：13013531666 15858825678

pwc系列破碎机是我公司开发研制的新型专利产品（专利号zl01236083.x），广泛用于建材、矿山、冶金、化工等行业中，对抗压强度 150mpa的中硬物料进行粗、中、细破碎，该产品集反击式破碎机、锤式破碎机的优点于一体，结构合理、性能稳定、破碎比大，且出料粒度形状好、产量高、能耗低、维修简便。特别适用于石灰石破碎的粗、中、细一步到位，替代传统的二级破碎工艺，土建及设备投资低，见效快，是广大用户的理想选择。

工作原理：

电动机通过三角带驱动破碎机转子，转子带动锤头做高速圆周运动，当物料进入破碎腔时，受到高速旋转的锤头打击而破碎，大块特料落在中部担条上，经锤头多次打击，破碎成小块后落入下部，经破碎后粒度大于要求的物料，随新物料沿锤头切线方向，打向反击板再次破碎，从而使粗，中，细碎一步到位，最后符合要求的物料经筛板孔卸出。

性能特点：

- (1);机体采用气体保护焊焊接，经振动失效工艺处理，结构性更强。
- (2);传动部件经数控中心加工并调质处理，韧性更高。
- (3);锤盘用高韧性材料制做，经堆焊处理，表面更耐磨。
- (4);锤头采用高铬合金材料，抗拉强度，耐磨性能更好。
- (5);筛板，护板采用合金抗磨抗冲击性材料，耐磨性能更强。
- (6);新型的外观设计和强化的内在质量使性能更优越。

适用范围：

广泛用于矿山、冶金、水泥、制砂及抗压强度150mpa以下的各种物料的细碎。

技术参数：

规格型号	最大进料粒度 (mm)	出料粒度 (mm)	生产能力(t/ h)	电机功率(k w)	重量(t)
pwc600*400	<200	0-40	10-15	11	1.5
pwc800*600	<300	0-40	15-20	30	2.8
pwc900*600	<400	0-40	20-30	37	3.7
pwc1000*800	<500	0-40	20-40	55	5.3
pwc1000*1000	<500	0-40	40-50	75	5.8
pwc1000*1200	<550	0-40	50-75	90	6.5
pwc1100*1300	<600	0-40	70-90	132	6.8
pwc1200*1200	<600	0-40	90-100	160	8.6
pwc1200*1500	<600	0-40	100-130	185	13
pwc1400*1300	<900	0-40	100-150	200	14.7
pwc1400*1400	<900	0-40	150-200	220	15
pwc1500*1500	<1000	0-40	200-270	250	18
pwc1600*1600	<1000	0-40	200-350	285	27
pwc1800*1800	<1200	0-40	350-400	345	39

实物图片(图片版权海城建材机械有限公司所有，抄袭必究！)

注：产品性能在不断改进中,参数如有更改,恕不另行通知