

250KW康明斯柴油发电机组

产品名称	250KW康明斯柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO280000ET 输出功率:250 (KW)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

250KW康明斯柴油发电机组

大泽动力静音柴油发电机组可分箱式、车载式、噪音水平达到75分贝以下。适用于人口稠密地区或对环境噪音有严格要求的场所使用。车载式低噪音机组移动性、适用性强、供电迅速。在影视制作、市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。特点：外形美观，防雨、防尘等。

原装大泽OHV发动机确保了产品的高质量，产品精致，美观，尽显有名产品的大气，优雅。产品描述：我公司生产的便携式柴油发电机组。智能的控制系统获得多项专利。低油压警告、智能AVR系统、ATS自动电源转换开关等多种人性化配置，使得我们的小型发电机组（2-10千瓦）倍受**外用户的信赖。

250KW康明斯柴油发电机组

大泽動力TO280000ET详细参数

一、技术规范

1.额定输出：250KW

2.备用功率：260KW

3.额定频率：50Hz

4.额定电压：380v/220v

5.额定转速：1500rpm

6.相 数：单相/三相

7.启动方式：电启动

8.功率因数：0.9/1.0

9.调节方式：AVR（自动电压调节器）

10.噪音水平 LP7m:65-75db

11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动： ± 0.5

13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

1.动力型号：TO2800000

2.品 牌：大泽の動力

3.缸 径：6*132*143MM

4.排 量：6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量：6缸

7.冷却方式：封闭式水循环冷却

8.供油方式：直喷

9.调速方式：电子调速

10.进气方式： 自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

14.机组耗油量： 40L

15.油箱容积： 500L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO280000ET

2.额定功率： 260KW

3.额定电流： 单727A/三421A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：4000*1800*1950mm2.机组重量（kg）：2800

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.***认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫