

288芯四网合一光缆交接箱 室外光缆交接箱性能参数

产品名称	288芯四网合一光缆交接箱 室外光缆交接箱性能参数
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

288芯四网合一光缆交接箱 室外光缆交接箱性能参数

【产品名称】：288芯四网合一光交箱

??????YJ-VII?-96??144??288??360??432??480??576??684??720??864??1152??1200????????
?? ?????????????? ???????SMC????????????????????201??????201??? ?????????????????????????
??
????????????????????96????? 750*550*310mm????????????????????????96??????1030*550*310mm????????????
? ???144??????750*550*310mm????????????????????????144??????1030*550*310mm???????????????????? ???288?
????1450*750*320mm????????????????????????360??????1450*755*305mm????????????????????????576??????145
0*750*540mm????????????????????????720??????1450*750*600mm????????????????????????1152?????
1450*1500*600mm????????????????????????

??SMC/???????????????????? -SMC/????????????????????
?144?1030*550*310mm288?1450*540*320 576?1450*750*540????????????????????????????????IP65????????????????
????????SMC????????????????????48?72??96??144??216??288??432??576??684??720??864??1152??14
40??

?????

1????????????SMC??

2??

3??

4??12????????????????FC?SC?LC?ST????????????

5??

6??GB/T4208-1

?????

1??

2????????SMC??

3????????????????????????????????????GB/T4208IP65?

4????????????????????

5??2x104M??

6????????????????????3000V(DC)/1min????????????

7????????????????980N????980N????200N?

8????????????????GB4208??IP65??

9????????GB4609/FV-0??

10????????GB4208/IP53???

11????????980N????400N????200N?

12????????0.4-1.2mm????24-120N?

在有线电视网络方面，随着经济发展的市场竞争不断加剧，各个广电网络企业纷纷寻求能够使用户更加满意的方案。那么，如何才能使得公司服务在众多的广电行业中脱颖而出？如何使得电视数据的传输速度变得更快？如何使得电视画面变得更高清、用户更加满意？这些都是值得思考的问题，同时这也是企业能否得到长久持续发展的关键。光纤传输技术能够给各广电网络企业带来希望的曙光。当前，使用光纤传输技术能够提高电视数据的传输速度，而且能够提高传输数据的高清程度。基于各企业的需求，光纤传输技术可以为广电网络的发展做出决定性的贡献。光纤传输技术传输速度快、传输信息量大、传输数据安全清晰，这使得电视网络快速发展，同时在进行光纤网络设计的过程中还能够优化有线电视光纤网络的布局，进而促进广电网络进一步发展。