

【品质/价格公道】门窗设备/铝门窗设备--铝门窗四头组角机

产品名称	【品质/价格公道】门窗设备/铝门窗设备--铝门窗四头组角机
公司名称	历城区鑫华盛通机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:门窗机械 成型周期:3 (秒) 传动方式:往复式
公司地址	济南市历城区华山镇蒋家沟村
联系电话	86 0531 55509442 13181706270

产品详情

类型	门窗机械	成型周期	3 (秒)
传动方式	往复式	激振频率	20 (次/分)
最大压力	50 (KN)	整机重量	1.25 (t)
振动频率	50 (hz)	工作气压	0.8 (Mpa)
外形尺寸	470x220x260 (cm)	装机容量	7.5 (kw)
成型压力	4.9 (吨)	主振形式	自振
总功率	7500 (w)	品牌	鑫华盛通
型号	LZJ04-100X1800X3000	别名	四头组角机
用途	铝门窗组角		

lzj04-100x1800x3000铝门窗四头组角机

【设备简介】：

该机用于铝门窗组装，可一次完成一个窗框（扇）的组装，生产效率高，压紧装置自动前后移动。

【功能说明】*该机用于铝门窗组装，可一次完成四个角的角码式冲压连接，生产效率高。压紧装置自动前后移动，操作方便。采用气液增压机构，使得系统维护方便。组角刀前后左右调整方便，适应不同的型材。*该机用于铝门窗组装，可一次完成四个角的角码式冲压连接，生产效率高压紧装置自动前后移动，操作方便采用液压系统，使得系统维护方便组角刀前后左右调整方便，适应不同的型材的需要。

【设备性能】：

*采用液压系统，使得系统操作及维护方便。

*组角刀前后左右调整方便，适应不同的型材。

*低压进给，高压工进，使得工作稳定。

*组装最大框尺寸：1800x3000mm

*组装最小框尺寸：450x450mm

*组角缸运动行程：0-50mm

【加工精度】：

边长1.5米成型窗对角线尺寸误差： 1mm

对接缝隙误差： 0.15mm

【设备参数】：

电源电压：380v50hz

额定功率：7.5kw

额定油压：15mpa

工作压力：0.5-0.8mpa

耗气量：0.45l/次

油箱容量：60l

组角缸运动行程：0-50mm

实用型材宽度：95mm

最大压力：48kn

加工型材高度：120mm

外形尺寸：4700x2200x2600mm

重量：2500kg

【售后服务】

整机保修一年，维修终生

免费调试设备和培训操作人员

免费提供设备配置方案，生产现场布置

主要地区办事处提供24小时即时服务

为门窗和幕墙加工企业提供快捷零配件供应

【公司简介】

济南市历城区鑫华盛通机械厂是一家研制、开发、生产、销售为一体的铝合金门窗设备，塑钢门窗设备、中空玻璃设备的现代化企业。

本公司自成立之日起，紧随国际门窗发展潮流，借鉴国内外先进生产设备及制作工艺，并坚持技术创新。先后研发出了塑、铝、中空玻璃设备等三大系列的几十种产品，能够满足不同客户的需求。

公司秉承“技术创新、发展新品”的企业理念和“先做好人、在做好事”的企业精神，凭着科学严谨的现待企业管理模式，完全按照iso9001:2000质量体系运作，不断被发展创新。现已在全国十几个省市设立了办事机构，随时为广大客户提供优质的产品和周到服务，赢得了良好的市场信誉和认可。

鑫华人满怀热情与业内同仁一起，携手共创辉煌。

主要产品或服务	铝合金门窗设备 断桥铝门窗设备 塑钢门窗设备 中空玻璃设备 光伏太阳能附件设备	主要行业	玻璃机械，行业专用设备 压加工，数控cnc加工，其 加工，金属成型设备，
经营模式	生产加工	企业类型	个体经营
公司注册地	中国山东济南	公司主要经营地点	济南市东外环路
公司成立时间	2009年	法人代表人/负责人	马清人
年营业额	500-1000万	员工人数	90-100人
经营品牌	鑫华盛通	注册资本	无需验资
年出口额	300-500万	年进口额	100-200万
主要客户群	门窗厂	主要市场	大陆海外
开户银行	齐鲁银行金牛支行	账号	117621400000003033
是否提供加工	是（来样加工）	研发部门人数	20-25人
/定制服务			
质量控制	本厂	服务领域	机械

联系方式：

历城区鑫华盛通机械厂

地址

licheng district , xinhua morimichi machinery factory

中国山东济南济南市历城区蒋家沟工业园

邮编

250100

传真

86-0531-85890815

电话

86-0531-55509442

移动电话

13181706270

