

长城导轨油L-HG32/46/68/100/150/220/320 长城100号真空泵油

产品名称	长城导轨油L-HG32/46/68/100/150/220/320 长城100号真空泵油
公司名称	山西鑫润达润滑油有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	吕梁市离石区田家会街道办苏家村居民新区西一区5排4号
联系电话	18835131452 18636694859

产品详情

长城导轨油L-HG32、46、68、100、150、220、320

长城牌导轨油采用矿物基础油和精选添加剂组成，适用于磨床、车床、刨床、

镗床、钻床等机床的导轨润滑。本产品按照40 运动黏度分为32、46、68、100、

150、220、320等牌号。

性能特点

良好的抗磨损性，减少磨损

良好的抗氧化安定性、防锈防腐性能

良好的粘-滑特性，防止出现“爬行”现象

技术规格

产品符合以下规格：

SH/T 0361—1998 (2007)

ISO 19378—2003

应用范围

适用于各类设备金属导轨的润滑

低黏度的导轨油 (32、46、68、100) 适用于水平导轨的润滑

高黏度的导轨油 (150、220、320) 适用于垂直导轨的润滑

长城真空泵油100号

长城牌真空泵油是以优质矿物油为基础油，并加入多种精选添加剂调和而成，适用

于各类机械真空泵的密封与润滑。本产品按照40 运动黏度分为46、68、100等牌号。

较低的饱和蒸汽压，在较高环境温度的使用中仍能保持极限真空度和较快速度

的抽气速率

较好的油水分离能力，优良的抗泡沫性和氧化安定性

良好的密封性和润滑性

产品符合以下规格:

SH/T 0528—1992 (2007)

适用于各种类型机械真空泵的密封与润滑