拓展方舱5KW车载柴油发电机

产品名称	拓展方舱5KW车载柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO6800ET-J 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

拓展方舱5KW车载柴油发电机具有自动/手动控制,电子调速,自动故障监管,自动停机功能。本机组的组装规格,符合燃气发电机组说明书的标准项目和技术指标附件说明。

它是利用冷却水在钢管内部流动循环带走热量来发挥冷却作用的。您知道冷却水有哪些要求吗?来看看的讲解吧。

由于发电机的冷却水是在高压电场中作冷却介质,故而对水质要求较高。与普通冷却水相比,发电机冷却水除了要满足不腐蚀、不结垢的要求外,还需要有良好的电气绝缘性能。

型号: TO6800ET-J

发电机参数

额定功率: 5KW

备用功率: 5.5KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220V/380v

结构类型:静音式

功率因素: 0.8/1.0

相 数:单三相

燃油类型:0#、-10#柴油

启动方式: 电启动(选配全自动)

发动机参数

发动机型式:单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号: TO188F

活塞排量(ml):456

机油容量(L):1.75L

工作时间:8-12h

空载油耗:206g/kw.h

机油型号: SAE10W30(或CD)

油箱容积(L):25L

整机参数

噪音db/7m:68-76

额定转速:3000rpm

长宽高 (mm) 940*530*700

净重(kg):160/175

传统上,柴油发动机由于比较笨重,升功率指标不如柴油机(转速较低),噪声、振动较高,炭烟与颗粒(PM)排放比较严重,所以一直以来很少受到轿车的青睐。但随着近年来柴油机技术的进步,特别是小型高速柴油发动机的新发展,一批很好的技术,例如电控直喷、共轨、涡轮增压、中冷等技术得以在小型柴油发动机上应用,使原来柴油发动机存在的缺点得到了较好的解决,而柴油机在节能与CO2排放方面的优势,则是包括柴油机在内的所有热力发动机无法取代的,因此,很好的小型高速柴油发动机,其排放已经达到欧洲III号的标准,成为"绿色发动机",