

30KW柴油发电机应急监测车

产品名称	30KW柴油发电机应急监测车
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO32000ET 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

30KW柴油发电机应急监测车大泽柴油发电机冷却系统

- 1.检查两膨胀水箱内的冷却水液面是否达到水标规定的位置；
- 2.若环境温度低于5℃，应对冷却水进行预热，使水温预热至20℃以上。
- 3.检查冷却风扇档位自动位置。

30KW柴油发电机应急监测车静音柴油发电机组冬季注意事项：

为了延长柴油发电机组的使用寿命，要特别注意柴油发电机组冬季注意事项，只有在冬季日常使用的过程，规避这些，才能保护柴油发电机组不受损害。

柴油发电机组冬季注意事项1：忌随便选用燃油。冬季低温使柴油的流动性变差，粘度增大，不易喷散，造成雾化不良，燃烧恶化，导致柴油机的动力性和经济性能下降。故冬季应选用凝点低和发火性能好的轻柴油。1般要求柴油机的凝点应低于本地当前季节最低气温7-10℃。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

2.发动机型号： YOTO3200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 有

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

15. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450*865*1205

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包