eps132kw 消防应急电源参数规格报价

产品名称	eps132kw 消防应急电源参数规格报价
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	一北:90min 132kw:220v/380v 上海:三相
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

EPS应急电源主要是为消防应急措施而研制的,可以在重要的场所、消防供电回路末端等灵活运用。EPS 应急电源的核心是中央处理器,因此具备一定实用性和先进性,主要元器件则包括双电源自动切换、蓄电池、逆变器、整流

器等。

1、断电时自动转换,无需人工介入;3、带载能力强,适用范围广;5、可适应恶劣的环境;事实上,上述特点与UPS电源有类似之处,如节电、噪声等方面。这是因为EPS应急电源本就是在UPS电源基础上发展起来的,两者有相似之处,也存在较大差异。总的来说,EPS应急电源有着广阔的应用场景,在保险、广电、电信、金融等领域作用显著。不过,目前EPS应急电源重要的应用场景是在民用建筑消防设备、医疗场所、中小型末端10kv变电站的应用。在民用建筑消防设备上,EPS应急电源能够满足消防应急供电所要求的所有指标,是消防应急设备备用电源的理想选择,不仅安全可靠,还非常经济合理。在医疗场所方面,与传统柴油发电机相比,EPS应急电源具有保养维修费用低、无污染、安全、噪音小、电压波动小等优点。