

TPEE热塑性聚酯弹性体-美国杜邦

产品名称	TPEE热塑性聚酯弹性体-美国杜邦
公司名称	上海牵献塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338幢
联系电话	17317157608

产品详情

TPEE美国杜邦35D热固性聚脂弹性体材料

TPEE适用范围：适用于规定避震，抗冲击，耐可曲挠耐酸碱，耐化工品，并规定优良的密封性行业和性以

及充足硬度的行业。

如：换挡杆球柄、滚轮、联轴器、索环和液压密封件；工程项目产品、工业生产生产制造、

汽车零部件、带类、硬软管路；电缆线套塑、纺织物涂敷，皮带、塑料软管、电缆终端头；传动齿轮、滚动轴承、

网络线碳纤维板。电子材料。消防安全水带、硬软复合型产品；密封胶、各种各样传动齿轮类、电话无线天线、缩小簧、管覆层；

体育用品日用日用品；

塑料软管套，及其液压软管带、管路、橡胶密封件；文体用品的塑料薄膜及构件等，

包含高尔夫球的表皮；运用成形原材料。 深圳市港口广州市港口东莞市都是有大家的仓储物流，

TPEE 特点：

A、强度非常高，觉得像塑胶。邵尔D型强度30 ~ 82.

B、冲击韧性高，最大可达48MPa

C、耐高温、抗寒性好，应用温度限制140 ，延性抗压强度<-70

D、耐冲击（超低温冲击性）、耐疲惫。罗斯空缺屈挠个口提高特性可达 1×10^6 次

E、回弹性：ASTMD1004的C型撕破抗压强度 $51 \times 253 \text{KM.m}^{-1}$ (强度由35D ~ 82D)

F、延展性高：回弹力60 ~ 70%

G、耐应力松弛

H、耐酸碱、燃料和各种别的化学品

市场销售很多美国杜邦TPEE塑料原料：

TPEE美国杜邦30D,TPEE美国杜邦35D,TPEE美国杜邦40D

TPEE美国杜邦45D,TPEE美国杜邦47D,TPEE美国杜邦53D

TPEE美国杜邦55D,TPEE美国杜邦60D,TPEE美国杜邦63D

TPEE美国杜邦70D,TPEE美国杜邦72D,TPEE美国杜邦82D

TPEE美国杜邦3548,TPEE美国杜邦3046,TPEE美国杜邦3078

TPEE美国杜邦4047,TPEE美国杜邦4056,TPEE美国杜邦4057

TPEE美国杜邦4068,TPEE美国杜邦4069,TPEE美国杜邦4556

TPEE美国杜邦5526,TPEE美国杜邦5556,TPEE美国杜邦6356

TPEE美国杜邦6358,TPEE美国杜邦6456,TPEE美国杜邦7246

TPEE美国杜邦7248,TPEE美国杜邦8238,TPEE美国杜邦8626

TPEE美国杜邦G5544,TPEE美国杜邦G4774,TPEE美国杜邦G4074

TPEE美国杜邦G3548L,TPEE美国杜邦5555HS,TPEE美国杜邦HTR8341C

TPEE产品简介：

- 1.出色的抗弯折疲惫特性；
- 2.很强的耐撕破，抗蠕；
- 3.应用温度范围宽（-50--180℃）；
- 4.优良的耐磨性,回力好,反拨高朝；
- 5.优异的抗冲击特性,尤其是在超低温(-40℃）；
- 6.很好的耐酸碱及耐溶剂特性；
- 7.的电力特性及正电荷承受力；主打产品：
- 8.可与PC、PVC、ABS、PBT、PET共混和粘接；
- 9.易生产加工，可以注塑加工、挤压、注塑、和熔化铸塑；
- 10.与漆料，强力胶和金属材料均具备很好的粘结力；
- 11.强度范畴大（30D-82D），上色便捷