

白酒水乳灌装机 灌装旋盖一体机 水乳灌装机

产品名称	白酒水乳灌装机 灌装旋盖一体机 水乳灌装机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

2ZHY-50全自动消痘清理乳液体灌装旋盖机

全自动清理乳灌装旋盖机，液体灌装机价格，旋盖机生产厂家

ZHY-50全自动清理乳液体灌装旋盖机

设备特点：本机是在引进技术的基础上，由我公司自主研发的一款液体、乳液等适合流体物料的灌装旋盖一体机，能同时完成自动理瓶、自动上瓶、定量灌装、自动理盖、上盖和旋盖封口等动作。本机采用高精度封闭式凸轮分度工位器，精度高，运行可靠，邢台水乳灌装机，使用寿命长。该型号设备采用简单分度器结构，长期使用无需维修，机器设计紧凑合理、外形简洁美观，灌装量调节方便。

适用范围：ZHY-50全自动液体灌装旋盖机主要用于化妆品行业的化妆水，日用品的花露水、外制药、生物制药行业及科研领域装。清理乳舒缓，水乳灌装机，护理痘痘肌。功效：舒缓，改善痘印；防水透气，隐形上妆；轻薄贴肤，隔离保护；减轻外界污染与伤害。使用方法：洁面后，取出一片护理膜，贴在痘处，福州水乳灌装机，贴满8小时后揭下即可。

技术参数：

装量范围：1-100ml

装量误差： ± 1%

灌装头数：双头

旋盖头数：单头

旋(轧)盖合格率： 99%

生产能力：30-40BPM

灌装方式：活塞泵流量式灌装

电源：220V/50Hz

功率：3kw

机器净重：850kg

外形尺寸：2600*1550*1900mm

ZHG-50B全自动亮丽遮瑕膏膏体热灌装上垫片旋盖机

全自动亮丽遮瑕膏灌装旋盖机，膏体热灌装上垫片旋盖机生产厂家

ZHG-50B全自动亮丽遮瑕膏膏体热灌装上垫片旋盖机

主要特点:设备灌装采用活塞式气缸计量泵灌装，灌装管路系统不渗漏，各工序动作协调、准确、可靠。灌装管路系统无死角、盲管，且易于清洗和消毒，个连接部位采用快装方式。多头灌装，调整计量方便，只需在触摸屏上调整即可。内塞振动盘及轨道采用不锈钢材质(304)制作，可方便拆卸灭菌。理盖振动工位可快速拆装设计。滚轮式旋转跟踪上塞，整体旋转式取塞，垂直升降、同步旋转、跟踪渐入式加塞结构，上塞平稳，伺服旋盖。ZHG-50B全自动膏体热灌装上垫片旋盖机涵括灌装、下塞，压塞、下盖，旋盖等功能；能达到产品合格率符合要求，提高了产品的质量。人机界面操作，具有设计科学、操作方便，包装稳定等特点。

适用范围：该设备适合日化、、食品、化工等行业的膏体物料灌装旋盖生产。如面霜，眼霜，BB霜，药膏等产品。亮丽遮瑕膏一支着眼肤色不均等肌肤烦恼，立体修容，提亮高光，打造立体妆容的的液体遮瑕液笔。提亮高光，立体修容：利用不同颜色的遮瑕笔可以修容及提亮，打造妆容立体感。初次使用时，打开笔盖，缓慢按压笔尾按钮直至内容物从笔尖流出。使用方法：取适量的遮瑕膏直接涂抹于想要遮瑕的部位。（按压2次的分量为参考用量）用手指轻轻推开涂抹。

技术参数：

灌装量: 1-100ml

生产能力 : 50-80bottles/min

灌装精度: 99%

旋盖率: 99%

主机功率: 1KW 220V (380V)

气源压力 : 0.8 ~ 1MPa

机器尺寸 : 3000*1600*2200mm

设备重量 : 1200kg

全自动天然成分乳液灌装机，防晒剂定量灌装旋盖机，厂家批发旋盖机

ZHR-50全自动天然成分防晒剂乳液定量灌装旋盖机

机器特点：

机械手式乳液灌装旋盖机是我公司近年来开发研制之新产品，以微电脑设定步数蠕动泵执行计量灌装（特殊场合采用陶瓷泵），该机具有自动灌装、自动加内塞、旋盖多种功能。该机配置了我司设计的机械手，保证内塞和外盖可靠地进入瓶口，从而实现完全自动化。微电脑设定、装量准确、操作方便。灌装系统有吸回功能，无滴漏。采用机械手自动加内塞、压外盖。自动停机功能，对任一轨道出现连续无灌装、无内塞情况可自动停机。

适用范围：ZHR-50全自动乳液定量灌装旋盖机广泛应用于生物制药，食品饮料，白酒水乳灌装机，日化化工，和文化用品等行业。天然成分防晒剂革新微球包裹技术，减少防晒剂与肌肤的接触，更温和亲肤，敏感肌也可安心使用，防晒剂：空心PMMA微球，多重精萃养肤，光损伤。1库拉索芦荟+向日葵：精萃，有效，肌肤光损伤2泛醇+玻尿酸：保湿精萃有效保湿锁水，减少晒后水分流失。

技术参数：

适用规格 2-20ml

生产能力 60-80瓶/分

灌装精度 $\pm 1\%$

电源 220V/50Hz

旋（轧）盖率 99%

自动上塞率 99%

气源 2 m³/h 0.6-0.8Mpa

功率 3.5 kw

机器净重 900 kg

外形尺寸 2400*1500*1800mm

白酒水乳灌装机-灌装旋盖一体机-水乳灌装机由温州中环智能机械有限公司提供。“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”选择温州中环智能机械有限公司,公司位于:浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号,多年来,中环机械坚持为客户提供好的服务,联系人:陈贤森。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。中环机械期待成为您的长期合作伙伴!