

# 莱克楼顶隔热板工艺 河南楼顶隔热板 莱克空调产地货源

产品名称	莱克楼顶隔热板工艺 河南楼顶隔热板 莱克空调产地货源
公司名称	山东莱克空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市运河经济开发区新区 崇德十三大道2888号瑞冬低碳科技工业园区南区13号
联系电话	15505345553 15505345553

## 产品详情

根据密度的不同，可分为低密度楼顶隔热板、中密度楼顶隔热板和高密度楼顶隔热板。

低密度楼顶隔热板

<450(kg/m)

中密度楼顶隔热板

450-800(kg/m)

高密度楼顶隔热板

>800(kg/m)

三、根据厚度的不同，楼顶隔热板可分为防火薄板和防火厚板。

防火薄板

厚度：5-20(mm)。主要用作轻钢龙骨隔墙的面板、吊顶板，以及钢梁、钢柱经非膨胀型防火涂料覆后的装饰面板。

防火厚度

厚度：20-50(mm)。直接用于刚结构防火工程。

很多传统装饰材料不具备的物理性能，莱克楼顶隔热板工艺，所以受到装饰公司跟设计师的欢迎就不奇怪了！

楼顶隔热板物理性能：

### 1、阻燃

板材是因为牛皮纸经过高温制作而成的，所以是具备阻燃性能的，一般阻燃性能在B1级，是一般装饰材料所没有的。

### 2、环保

表面装饰材料是非常环保的，可以做到E0级，是其他装饰材料所没有的，甚至有些要求严格的还可以做到的效果。

### 3、耐腐蚀

实验室台面使用这类装饰板做的可以做到耐腐蚀的效果，而且大多数台面都是使用楼顶隔热板做的表面处理，医院的装饰也一般都是会使用这类产品，特别是在公共厕所做隔断使用，基本都是这类表面装饰。

每年生产数千万张的楼顶隔热板。虽然人们对这个产品听得很多，但很少有人真正知道它究竟是什么做的。尽管我们称之为“塑胶板”，莱克楼顶隔热板厂家，其实它的成分当中只有20是塑胶（即树脂），河南楼顶隔热板，而剩余的80则是纸张。楼顶隔热板当中的塑胶和做胶木用的一样，即酚醛树脂。楼顶隔热板有好几百种品种，每种配方皆不相同，莱克楼顶隔热板公司，作用也不一样。其它材料很少像耐火板一样，能提供各种不同的颜色、花样和表面处理。不同于别的材料，

莱克楼顶隔热板工艺-河南楼顶隔热板-莱克空调产地货源(查看)由山东莱克空调设备有限公司提供。山东莱克空调设备有限公司是一家从事“玻镁板，菱镁板，排烟风机，防火阀，风口”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“莱克空调”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使莱克空调在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！