

GB2热力管道安装许可证

产品名称	GB2热力管道安装许可证
公司名称	合肥翰宇企业管理咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市包河区太湖路111号瀚海星座1-1606室
联系电话	18955153694

产品详情

1人员

- 1) 质量-保证工程师具有工程师职称和压力管道安装技术管理工作的经历；
- 2) 配备工艺、材料、焊接、检验、无损检测、管道防腐补口、理化检验、设备管理、清管扫线等质量控制系统责任人员，其中无损检测质量控制系统责任人员应当具有射线检测或者超声检测 级资格；
- 3) 具有机械、焊接或者金属材料等专-业的技术人员不少于 10 人，其中具有工程师职称的人员不少于 3 人；
- 4) 理化试验人员，具有技术员职称的人员至少 1 人。

各类人员的具体数量见表 E-11。

2工作场所

具备设备、材料库房，焊材库及焊接试验场地，面积不小于 500m²。

3设备设施:设备设施要求见表 E-12。

表 E-11 GB2级热力管道安装许可证单位人员数量

项目	人员数量
技术人员总数(人)	10

持证焊工	总数(人)	15
	焊条电弧焊(人)	
	PE管焊工(人)	—
	氩弧焊(人)	5
钢管焊接合格项目的试件位置代号(注E-6)	5G、2G(人)	4
	6G(人)	2
	6FG(人)	
检验人员(人)		
管工(人)		30
起重工(人)		
无损检测	RT(人)	
	UT(人)	
	MT或者PT(人)	
	总数(人项)	6

注 E-6：钢管焊接合格项目的试件位置代号按照《特种设备焊接操作人员考核细则》。

表 E-12 GB2级热力管道安装单位设备设施要求

项目	设备数量(台或套)
焊机	15
氩弧焊机	5
PE焊机	—
焊条烘干设备	4
吊管设备(起重机)	1(8t,可租赁)
液压试验装置	
切割设备	2
发电设备	1
空气压缩机	
射线检测装置	
超声检测仪	
磁粉检测仪	
电火花检漏仪	
地面检漏仪	
超声波测厚仪	
阀门试验装置	

E3.3换证业绩

安装单位换证时，应当在许可周期内具有相应许可级别的安装业绩，并且满足监督检查规则中关于安装、改造、重大修理需进行监督检查的项目要求，覆盖安装过程主要工序(包括压力管道元件安装、焊接、无损检测、压力试验、防腐等)。否则按照新申请取证或者增项的要求准备试安装工程。

申请本规则 3.6.3.2 条“自我声明承诺换证”的，应当提交可核查的许可周期的安装业绩；在许可周期内，每个许可级别的安装工程至少完工 1 项，且总数不少于 4 项。