

料塔报价自动料塔

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 料塔报价自动料塔 |
| 公司名称 | 青州市铭朗机械设备有限公司 |
| 价格 | 3600.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号 |
| 联系电话 | 18654708271 |

产品详情

应用料塔的好处：

- 1、减轻养猪厂招聘工人难度系数大，用人成本相对高的问题；
- 2、定量分析供食，防止出现每一次人力喂养猪只吃料量不一致，个人营养成分不均匀发育不全状况；
- 3、降低老母猪应激反应，提升老母猪生产制造特性；
- 3、使每一个部件的制造都做到了规范化，规格更，安装更便捷
- 4、料塔材料均选用中国大中型钢板厂家生产制造的热镀锌层275g/m'的热镀锌钢板
- 5、具备耐腐蚀、抗压强度高、使用期限长的优势
- 6、便捷养殖厂的日常管理方法;
- 7、密闭式开料设计方案，能有效的降低耗子蚊虫等对饲料厂的环境污染和偷食...
- 8、推动疫防管理体系加强。

料塔料线的特性：

- 一、料塔的生产制造选用自动机械设备，减轻养猪场招工难度系数大，人力成本高的问题，定量分析供食，

猪只吃料匀称，防止出现个人吃料不均匀发育不全的问题，降低猪和人触碰的频次，可减少病原菌的散播率；

二、料塔塔作为左右锥体，可降低空气阻力，降低降水在塔体的停留的时间，圆锥体的设计让料塔更为坚固牢靠，降低降水的触碰进而使料塔的使用寿命更长；

三、料塔塔体选用275g镀锌板，两面275g热镀锌，并经钝化出理，大大的提高防锈处理特性，提升抗耐腐蚀工作能力；

四、螺钉均选用88级M10热镀锌螺栓，48钟头盐雾试验；

五、板横缝、竖缝用密封胶条密封性，具备防沙防水防雨、坚固、使用期限长；

六、料塔盖选用全自动紧松扭力弹簧系统结构，在路面拉门把可对料塔塔盖随意开展打开和关掉实际操作。下锥配有有机化学玻璃视窗，便捷适度观察送料状况；

七、料塔直爬梯各层阶梯牢固地面防滑，且装有环形防护栏，设计方案更安全性、更个性化；

八、好的材料、造型设计的合理化，促使料塔耐蚀性高、抗压强度高、隔热保温形佳、抗震等级、使用寿命长等优势。

料线的优点:

- 1、猪全自动料线可以依据养殖场的必须开展积极的送料，能按时提供新鲜的精饲料而且防止精饲料遗失。
- 2、全自动料线可以防止因管理者的忽视或缺阵而致使的不按时或精饲料提供中断的产生。
- 3、应用全自动料线可以依据不一样猪种开展定量分析和定比送料，可以防止猪群挑食、确保其生长发育匀称。
- 4、应用全自动料线可以推动猪群的生长发育，降低料肉比，可以初期出栏率。

主要用途：

料塔关键用于存储干颗粒料或颗粒配合饲料。

归类：

按制做原材料分为：不锈钢板储料塔、热镀锌板储料塔、玻璃钢防腐储料塔等。

观查料塔内精饲料成分可以利用下列3中方式：

1、根据料塔料仓下衣的称量仪读值分辨料斗里的精饲料成分。

2、将绳索一侧固定不动，另一侧根据滚轮吊起来一吊物，重物下再系一段绳索，根据带动绳索，推动吊物碰撞料塔所发送的声响来分辨精饲料成分。

3、上方梯，开启仓盖，用眼观查精饲料的成分。设计方案上圆柱体锥型，上宽下窄，料塔侧边有着一定的通气口，这一设计方案可以有效的处理精饲料通畅降落防止阻塞，清除各种各样汽体，发热量有利于料塔内清理。

状况；精饲料成本费：降低消耗，提升饲养特性；

精饲料的存储：密闭式开料，能长期性超低温储存合理降低耗子蚊虫等对饲料厂的环境污染和偷食；热镀锌料塔原料均选用中国大中型炼钢厂家生产制造的热镀锌层成分275g的热镀锌板，热镀锌料塔全部螺钉均选用高韧性镀锌铁地脚螺栓，支脚、护栏、部件均选用高韧性1000度热浸镀锌，具备耐腐蚀、抗压强度高、使用期限长的优势。料塔支撑杆选用生产厂家不锈钢板做成，料塔顶盖选用全自动紧松系统结构，在路面护栏可对料塔随意开展打开和关掉实际操作。料塔圆锥体配有有机化学全透明视窗，便捷时刻观察送料状况。料塔构成每一个联接间隙均选用专门的密封剂密封性，具备防风吹雨打、坚固、使用期限长等优势。热镀锌储料塔又叫精饲料存储塔、料塔，是一种适用产业化大、中小型养殖厂的一种放料机器设备，在其进料口配送料机器设备，可按时向畜舍运输精饲料。构造构成料塔由料斗行为主体、翻盖式、直爬梯、立杆等部份构成，料塔上不以圆柱形，下边锥型体，下锥一部分配有透视图孔，可查看料斗料位器。热镀锌板料塔/养猪场料塔的介绍：

热镀锌储料塔又叫精饲料存储塔、料塔，是一种适用产业化大、中小型养殖厂的一种放料机器设备，在其进料口配送料机器设备，可按时向畜舍运输精饲料。

贮料塔一般直径较小，塔体较高，当精饲料水分含量超出13%时，储放时间超出2天之后，贮料塔内的精饲料会发生“结拱”状况，使精饲料空架，不容易排出来。因而他、内必须安装破拱设备。贮料塔多用以大中型机械自动化养鸡场，贮料塔应用散装饲料车从塔上向塔体放料。上料时，由送料机将精饲料送到鸡棚的喂料器，再由喂料机将精饲料送至饲槽，供鸡吃料。

料塔给予了一个全自动饲养机器设备，设备功能齐全，可以有效配搭精饲料，料塔一个个蓄水作用，精饲料倒进贮料塔，料塔将有效的将水和精饲料拌和，再由喂料器送至鸡棚。这在一定水平上降低人力资源的应用！