

GPPS 佛山TOTAL 1441 特性低粘度 ;良好的加工性能 ;流动性高

产品名称	GPPS 佛山TOTAL 1441 特性低粘度 ;良好的加工性能 ;流动性高
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	9.00/千克kg
规格参数	品牌:佛山TOTAL 型号:1441 产地:佛山
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

产品详情

GPPS 佛山TOTAL 1441 特性低粘度 ;良好的加工性能 ;流动性高

用途

厨具 ;家用货品 ;玩具
形式

粒子
加工方法

注射成型
物理性能

额定值

单位制

测试方法
密度

1.04

g/cm

ISO 1183

熔流率 (熔体流动速率) (200 ° C/5.0 kg)

8.0

g/10 min

ISO 1133

Spiral Flow 2

55.0

cm

收缩率

0.4到0.7

%

吸水率 (平衡, 23 ° C, 50% RH)

0.040

ISO 62

硬度

洛氏硬度 (L 计秤)

70

ISO 2039-2

机械性能

拉伸应力 (断裂)

43.0

MPa

ISO 527-2

拉伸应变 (断裂)

2.0

弯曲模量

2850

ISO 178

冲击性能

无缺口伊佐德冲击强度

7.0

kJ/m

ISO 180
热性能