

# MX7320环保型无铬达克罗涂液

产品名称	MX7320环保型无铬达克罗涂液
公司名称	世晟机械科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美信股份 型号:MX7320 产地:江苏常州
公司地址	江苏省常州市金坛区华城路1788号
联系电话	18896685998

## 产品详情

### 一、产品概述：

MX7320环保型无铬达克罗涂液，环保型无铬涂料是当今世界表面处理替代镀锌、热镀锌等进行表面防腐的高新技术，是表面涂装处理行业中替代型的真正环保产品。是配合世界潮流新研发的无铬涂料产品，符合德国汽车工业协会标准，可满足各大品牌汽车刹车盘涂装要求，效果好。且不需要电镀层打底，可以直接在基材上涂覆即可达到效果，具有突出优异的耐盐雾腐蚀性能及耐候性，涂覆后涂膜金属光泽强遮盖力高涂膜细腻光滑。我司采用先进技术配方及国外优质原料自行研发生产的涂液，是由锌、铝组成的无机水性产品，不含铬、汞、铅、镉等有害重金属。因其绿色、环保与环境友好等特性，符合欧盟RoHS及REACH标准，在国际上得到迅速普及与推广。

### 二、性能特点：

美信股份达克罗涂料（水性无铬锌铝涂料）及达克罗涂覆工艺，适用紧固件、弹簧、冲压件、刹车盘等金属零部件，且有着以下优点：

绿色环保 美信所采用的为环保型无铬原涂液，从而达到绿色环保要求。

附着力好 附着力好，可达0~1级,涂层不易脱落，防腐能力更强。

表面硬度好

摩擦系数0.08~0.145  $\mu_{tot}$  (符合德国汽车工业协会标准), 抗划伤能力强, 储运不易碰伤。

耐盐雾性好 高防腐性, 最高盐雾时间可达480小时以上。

悬浮性好

涂液因悬浮性好, 均匀不易沉淀, 槽液使用周期1~2个月, 更便于产能不足或间歇性加工的客户。

分散性好 因分散性好, 表面涂覆后表面均匀无颗粒。

流平性好 流平性好, 表面更均匀, 不易产生流挂、橘皮。

无氢脆 用美信达克罗涂料处理后的材料, 与原材料比较没有较大区别, 不必担心经过美信达克罗涂料处理后材料会出现氢脆断裂现象。

### 三、主要技术指标:

序号	项目	指标
1	外观	银白色
2	涂层厚度 ( $\mu\text{m}$ )	6-25
3	净重 (kg)	40 ( $\pm 0.4$ )
4	比重	1.25 - 1.35
5	分散性	均匀
6	PH值	6.5 - 7.5
7	粘度	18-90秒 20° 柴氏2#杯 (根据工艺调整)
8	保存温度	15-25

备注：以上参数为工作液指标。

备注：

- 1、具体施工及槽液调整维护方法可由我公司技术工程师现场指导。
- 2、安全健康防护，请参阅我公司发布的MSDS。