

## 现货供应，塑料扇形喷嘴，咨询热线：400-005-0575

产品名称	现货供应，塑料扇形喷嘴，咨询热线：400-005-0575
公司名称	诸暨珠峰喷雾设备科技有限公司
价格	3.00/个
规格参数	材质:PP 安装型式:外螺纹连接 工作温度:0-80
公司地址	诸暨市陶朱街道城西新村（山下赵村）
联系电话	086 0575 87781008 13645857393

## 产品详情

材质	PP	安装型式	外螺纹连接
工作温度	0-80	工作压力	3-80
规格	多规格	介质	水
适用范围	清洗，冷却，杀菌，消毒	型号	多型号

厂家直销pp塑料扇形喷嘴，嘴优价廉！

量大从优，欢迎来电来函咨询！！！！

珠峰喷雾设备科技有限公司—您身边可信赖的喷嘴供应商！！！！

### 1.选取扇形喷嘴的重要参数

1	材质	不同材质的喷嘴，其耐压性，耐磨性、耐温性、耐腐蚀性都会有差别。常见材质有304，316，黄铜，pp等。具体情况请咨询本公司客服。具体情况请咨询本公司客服。
2	接口大小	1/4, 1/8, 3/4, 1/2, 1寸, 1.5寸, 2寸等。
3	流量	流量大小主要受喷孔孔径大小、压力等的影响。一般情况下，喷孔孔径越大，流量越大；同口径下，压力越大，流量随之也会增加。另外，流量也会受到喷雾介质的影响，同等口径、同等压力下，流量会随着介质黏度的增加而减少。
		喷雾角度是指雾化的液体散开的角度，即使是同一种喷嘴，它也会有多种喷雾角度可以选择。因客户需求而不同，但即使是同一喷嘴，在不同压力下，其喷雾角度也会有微小的差别。

4	角度	下，在安装高度、压力等不变的情况下，喷雾角度越大，其覆盖范围就越大。
5	覆盖范围	喷雾覆盖范围主要受喷雾角度和喷嘴安装高度等制约，在喷嘴其他参数固定的情况下，喷雾角度越大，其覆盖范围就越广；喷嘴安装高度越高，喷雾覆盖范围越广。
6	喷雾环境	喷雾环境有酸，碱，高温，低温等。具体情况请咨询本公司客服。

### 1.1扇形喷嘴角度

扇形喷嘴角度有 $0^{\circ}$  , $15^{\circ}$  , $25^{\circ}$  , $40^{\circ}$  , $50^{\circ}$  , $65^{\circ}$  , $80^{\circ}$  , $95^{\circ}$  , $110^{\circ}$  .

### 1.2扇形喷嘴应用

洗涤清洗 喷涂

冷却

润滑

粉尘控制 防火

空间及局部加湿

### 1.3喷嘴设计特点

扇形喷嘴的特点是能产生高冲击力的液柱流或扇形喷雾，喷流角度为 $0^{\circ}$  - $110^{\circ}$ 。该类喷嘴产生的喷雾分布均匀，液滴大小为小到中等。当需要若干个喷嘴产生重叠喷雾时，具有特色的逐渐变细的喷雾边缘使得喷雾覆盖区分布均匀。

### 1.4形喷嘴流量

喷嘴流量因喷雾压力而异，它随喷雾压力的增大而增大。一般说，流量和压力的关系如下：

喷嘴流量性能图

## 2.公司的成本&交货优势

1.工厂采用订单式生产方式，自有数控机床，铣床等加工设备，流量角度检测设备，大大降低了喷嘴生产成本和交货周期。

2.公司有多位工程师从喷嘴的设计，制造到应用，全程为你的喷雾方案而努力。

3.常规型号喷嘴，公司备有库存，从而缩短交货周期。

4.特殊喷嘴公司可以来样定做。

### 3. 喷嘴包装&物流发货

公司有专门开发插卡式包装，包装坚固，美观大方，喷嘴之间零碰撞，对螺纹保护性好，长途运输也不会损坏喷嘴。

公司一般采用快递物流发货，支持快递有，圆通，顺丰，韵达等物流公司。

### 4.公司售后服务

由于喷嘴流量,角度,材质的多样性,凡是本公司销售出的喷嘴型号有误,公司接受调换退货,直致客人满意为止,真正解决客人后顾之忧。

网络销售，诚信为本，本公司支持支付宝，物流货到付款等方式。使客人真正享受到网购的乐趣，踏实。

### 5.公司联系方式

公司有多名工程师负责销售工作，专门解答您的喷嘴难题。

联系电话：0575-87781008 13645857393 传真：0575-88698633

qq：747485479

或访问公司网站：<http://zjzfpw.cn.alibaba.com/athena/companyprofile/zjzfpw.html#>