

碳化硅空心实心螺旋喷嘴，嘴优价廉！！

产品名称	碳化硅空心实心螺旋喷嘴，嘴优价廉！！
公司名称	诸暨珠峰喷雾设备科技有限公司
价格	35.00/件
规格参数	材质:陶瓷碳化硅 安装型式:卡接 工作温度:50-500
公司地址	诸暨市陶朱街道城西新村（山下赵村）
联系电话	086 0575 87781008 13645857393

产品详情

材质	陶瓷碳化硅	安装型式	卡接
工作温度	50-500	工作压力	10-200
规格	对规格	介质	水，废水
适用范围	除尘，清洗，降温	型号	多型号

【厂家直销】碳化硅空心实心螺旋喷嘴，嘴优价廉！！

量大从优，欢迎来电来函咨询！！

珠峰喷雾设备科技有限公司—您身边可信赖的喷嘴供应商！！

1.选取螺旋喷嘴的重要参数

1	材质	不同材质的喷嘴，其耐压性，耐磨性、耐高温性、耐腐蚀性都会有差别。常见材质有304，316，黄铜，pp等。具体情况请咨询本公司客服。具体情况请咨询本公司客服。
2	接口大小	1/4, 1/8, 3/4, 1/2, 1寸, 1.5寸, 2寸等。
3	流量	流量大小主要受喷孔孔径大小、压力等的影响。一般情况下，喷孔孔径越大，流量越大；同压力下，压力越大，流量随之也会增加。另外，流量也会受到喷雾介质的影响，同等孔径、同等压力下，流量会随着介质黏度的增加而减少。
4	角度	喷雾角度是指雾化的液体散开的角度，即使是同一种喷嘴，它也会有多种喷雾角度可以选择。因客户需求而不同，但即使是同一喷嘴，在不同压力下，其喷雾角度也会有微小的差别。同压力下，在安装高度、压力等不变的情况下，喷雾角度越大，其覆盖范围就越大。
5	覆盖范围	喷雾覆盖范围主要受喷雾角度和喷嘴安装高度等制约，在喷嘴其他参数固定的情况下，喷嘴

		角度越大，其覆盖范围就越广；喷嘴安装高度越高，喷雾覆盖范围越广。
6	喷雾环境	喷雾环境有酸，碱，高温，低温等。具体情况请咨询本公司客服。

1.1喷嘴角度

实心螺旋喷嘴效果图

空心螺旋喷嘴效果图

1.2螺旋喷嘴应用

一般应用

废气脱硫

消除沙子，矿山和煤加工过程中的灰尘

清洗，擦去和冷却管道废气，废水

环保行业

1.3实心空心螺旋喷嘴设计特点

螺旋喷嘴是以喷嘴实心或空心圆锥形喷雾形状，该喷嘴可以在额定管道上达到最大的喷射流量，极大减少阻塞现象。产生较大喷雾液滴的喷雾喷嘴。喷雾角度大约为60°-120°，可提供的喷嘴有npt或3spt(外)螺纹型。通常1/4英寸-1英寸的喷嘴可分别用黄铜、316不锈钢铸件、teflon聚四氟乙烯或聚氯乙烯材料制造的。如需应用于特殊领域，也可采用其它材料制造。

1.4实心喷嘴的流量

喷嘴流量因喷雾压力而异，它随喷雾压力的增大而增大。一般说，流量和压力的关系如下：

喷嘴性能

螺旋喷嘴性能数据

2.公司的成本&交货优势

1.工厂采用订单式生产方式，自有数控机床，铣床等加工设备，流量角度检测设备，大大降低了喷嘴生产成本和交货周期。

2.公司有多位工程师从喷嘴的设计，制造到应用，全程为你的喷雾方案而努力。

3.常规型号喷嘴，公司备有库存，从而缩短交货周期。

4.特殊喷嘴公司可以来样定做。

3. 喷嘴包装&物流发货

公司有专门开发插卡式包装，包装坚固，美观大方，喷嘴之间零碰撞，对螺纹保护性好，长途运输也不会损坏喷嘴。

公司一般采用快递物流发货，可以根据客人需要支持圆通，顺丰，韵达等物流。

4.公司售后服务

由于喷嘴流量,角度,材质的多样性,凡是本公司销售出的喷嘴型号有误,公司接受调换退货,直致客人满意为止,真正解决客人后顾之忧。

网络销售，诚信为本，本公司支持支付宝，物流货到付款等方式，消除您对网购的后顾之忧，使你网购更加放心，踏实。

5.公司联系方式

公司有多名工程师负责销售工作，专门解答您的喷嘴难题。

联系电话：0575-87781008 13645857393 传真：0575-88698633

qq：747485479

或访问公司网站：<http://zjzfpw.cn.alibaba.com/athena/companyprofile/zjzfpw.html#>

