

高原20KW柴油发电机矿山使用

产品名称	高原20KW柴油发电机矿山使用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO22000ET 功率:20KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

高原20KW柴油发电机矿山使用 大泽动力高原柴油发电机优点：（1）在燃油经济性高、效率高的情况下，机的油耗曲线相对平缓。这工作可靠耐用。由于没有点火系统，故障较低。（3）用途广泛。（4）有害排放物排放量低。防火安全性好。发电机的自动调压形式有：可控硅、相复合励磁、TD1型碳电阻自动调压、个别大功率管。1。本机适用于水平布置。当被建筑工地限制时，可以纵向排列。2。当机房与控制室相邻时，发电机插座和电缆沟应靠近配电室。3。电池应靠近起动电机侧。4。机房里应该有足够的新鲜空气。热气和烟道应该在外面。进气道应设置在电机侧，排气口设置在水箱一侧。5。机房采用整机噪声综合控制措施，机房隔音。

型 号：TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0

8.相数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*865*1205

提高电能质量指数，使经济和所有电气设备处于良好的工作状态。电气设备具有高频和高压电要求，允许小偏差范围。自动调压器使电压保持恒定的调速器控制频率。自动动力装置依靠自动调节装置来完成频率和功率调节的效用。(3)加快控制和操作过程，提高系统的连续性和稳定性。自动动力装置改变了操作条件，满足了系统的要求，并保持了机组的运行过程，并能继续监测和完成操作。紧急启动发电机，例如，如果我们使用手册，将需要至少5-7分钟的自动控制，通常少于10秒恢复电力。(4)降低操作能量，改善工作条件。机房运行环境差，影响了操作人员的健康。为无人值守的自动控制系统创造条件。2.发电机组自动控制系统的组成部分，由过程控制、仿真控制和管理控制两部分组成。

大泽电动小型发电机有交流发电机和AC/DC发电机。交流发电机与直流发电机的区别在于交流发电机的电压为220V，发电机又称单相发电机，交流发电机的电压为380V，交流发电机也称三相。E发生器直流发电机具有直流电压和交流电。一种具有两个电压的小型电压发电机。无论你需要一台直流发电机还是一台交流发电机，无论你需要一台三相发电机还是一台单相发电机，你都可以在大泽中找到它。