

河北厂房耐磨地坪漆 天津厂房耐磨地坪漆 盈富地坪服务周到

产品名称	河北厂房耐磨地坪漆 天津厂房耐磨地坪漆 盈富地坪服务周到
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

产品详情

地坪漆材料色彩选择可按个人喜好，行业的需求来选择，比较如工业车间地坪一般选择绿色较多自然、环保，颜色不能过于

亮，会引起视觉疲劳，颜色以柔和为主，鲜明就好，分区的划线漆则可选用黄色、白色的地坪漆会很醒目、明确区域划分。

地坪漆材料色彩分暖色调、冷色调两类，当铺设暖色调的地板漆如红、橙、黄系列，使人联想到太阳、火焰而产生热烈、温暖

的感觉。铺设冷色调的地板漆如绿、蓝、紫颜色系列，使人产生凉爽的感觉，仿佛处于绿色的环境之中。当降低色彩的鲜艳度，厂房耐磨地坪漆价格，避

免产生补色残像、避免色彩多而杂的配色，使照明光的颜色接近自然光时可以防止眼镜和全身的疲劳，色彩与安全也具有密切的联

系。

工厂车间地面选择环氧地坪漆颜色时，多选择绿、蓝色、银色、灰色。停车场、仓库、商场这类区域，用色彩浅鲜的环氧地坪

漆铺设可调节环境，使空间会变得更加明亮，特别是地下停车场光线比较暗的地方;创造一个特定的环境，河北厂房耐磨地坪漆，体现某种风格和情调。在

选择地坪漆材料色彩时注意冷、暖色调的运用和搭配，使用者的需求为考虑，天津厂房耐磨地坪漆，其次是装饰效果大方得体，与行业相符合即可。

任何颜色的地坪漆材料，厂房耐磨地坪漆精选厂家，只需提供颜色样版，一般的地坪公司就可以调配什么颜色的材料，地坪漆材料颜色主要起到美观的装

饰效果，舒服，大方得体、实用才是工厂车间、停车场、仓库地面所终目的。

环氧地坪漆具有高耐磨耐压性、强耐酸碱性、防腐锈性、耐潮湿、耐，耐热，耐水、涂膜无毒等优点，并且，漆

膜坚韧，装饰性强，被广泛应用于各个领域。

很多朋友问，环氧地坪漆为什么很少用于室外呢?

1、环氧树脂耐候性特别差：因为环氧树脂至少是由两个环氧基组成的，在紫外线的照射下，环氧基链极易断裂，造成树脂膜

粉化。

2、环氧地坪漆耐黄变能力较差，所以，也不适合用于室外。

地坪漆注意事项：

1. 严格按重量比例调配漆料，用搅拌机充分搅拌;
2. 将配好的漆料尽快用完(通常在30分钟之内)
3. 使用前先将A料搅拌均匀之后，再加入B料搅拌均匀。

4. 材料做出来的效果与外界环境关系很大，湿度大于80%不能施工面涂，否则可能会出现没光泽、划伤性差、变色、有滚筒痕

等不良现象，注意灰色易分色，浅色易透底。使用时先试用1-3Kg，确认无问题后再大面积使用，否则奥莱鑫公司不負責任退货，试

用材料超过试用量奥莱鑫概不負責。

5. 防静电材料应施工好导电底涂再使用，底涂电阻应 10^3 .底涂用量 0.2Kg/m².

6. 施工环氧树脂材料时不能有毛纺织品带入工地现场。

河北厂房耐磨地坪漆-天津厂房耐磨地坪漆-盈富地坪服务周到由河北盈富地坪工程有限公司提供。河北盈富地坪工程有限公司是从事“环氧地坪,固化地坪,耐磨地坪,环氧地坪漆,环氧自流平”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。