

河北 盈富地坪服务周到 天津聚氨酯地坪漆

产品名称	河北 盈富地坪服务周到 天津聚氨酯地坪漆
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

产品详情

地坪漆表面处理的目的和意义

地坪漆表面处理的目的和意义

1、保证和提高地坪漆涂层的装饰性能和防护性能：当地板表面存在油污、水分时，由于油和水与地坪漆的相容性极差，难以

施工形成连续的地坪漆涂层，即使形成了完整的地坪漆涂层，也会大大降低附着力，使涂层过早脱落;当地坪漆表面不平整、有凹

坑、孔隙、裂缝等时，会影响地坪漆涂层外观质量，情况严重时根本无法涂装。因此。涂地坪漆前表面处理的首要目的是清楚表面

污物，增强涂层对地面的附着力，延长地坪漆涂层使用寿命，充分发挥涂层的保护作用。同时，只有在处理清洁、平整的地坪漆表

面，才有可能涂装一个光滑、平整、美观的地坪漆涂层，才能保证地坪漆涂层良好的装饰性。

2、创造合适的表面粗糙度：提高地坪漆涂层附着力涂层附着在地坪漆上，依靠的是地坪漆中的极性基团与度凭其表面分子间

的相互作用，以及机械啮合作用。地板打磨、喷砂处理后表面会变粗糙，表面积灰显著增大，增加了涂层与地面的接触面积和机械

啮合作用，提高了地坪漆涂层的附着力。

涂装地坪底漆常用的施工方法

底漆涂漆施工技巧

底漆是涂层系统中处于中间层或面层之下的涂层，或直接涂装于底材表面的涂层。底漆须对基材具有良好的保护性能，并具有

优良的附着力和机械强度，作为被涂表面与其他涂层之间的媒介，能使二者牢固地结合，以构成坚固的覆盖层。底漆必须具备很好

防锈能力(用于钢材)及填充物面的能力(用于水泥基面)，地坪涂装为常用的是环氧树脂底漆、聚氨酯底漆、乙烯树脂类底漆等。涂

装地坪底漆常用的施工方法是刷涂和辊涂，刷涂尤其适用于边角等形状复杂部位的施工。辊涂适用于大面积施工。

在先前历经众多渗水实验后，发觉无溶剂环氧地坪漆要好于一般的地坪原材料，这由于无溶剂的环氧地坪在原材料中加上

了众多防漏水的材料，天津聚氨酯地坪漆批发价格，在确保地坪表层的颜色和总体工程施工质量不会改变的状况下，巨大的提升了地坪的使用期，那麼无溶剂环

氧地坪漆具备什么优点呢？为何室内空间场地要挑选它呢？

一、施工简易

无溶剂环氧地坪漆针对工程项目施工自然环境并不是苛刻，不论是低温自然环境下或是高温自然环境下，并不是危害地

坪的施工进展，因此一般大中型工程项目之中会适当的提升无溶剂环氧地坪漆的施工占比，环氧地坪漆施工人员所说，这种地

坪漆的面世处理了施工进展慢和施工限定较多的多种多样难题，乃至它还运用来到餐厅厨房和洗手间，长期性观查后发觉不易出现

漏水状况，既可防潮又可止漏。

二、花费低

有关无溶剂环氧地坪漆的花费难题，天津聚氨酯地坪漆市场报价，除开以其施工简易应用的综合工时偏少之外，它的原材料也相对性划算，大中型工程项目

之中假如提升无溶剂地坪的施工量后，则会为施工方节省很多的花费，并且它的凝固速率也相对性迅速，中后期不用派很多的工作

人员开展检测保养，快速凝固以后数日内就能人上人，并且施工进行以后的气候对地坪漆的危害并不多。

因而根据左右逻辑推理便所知，无溶剂环氧地坪漆不用设定地面防水，根据人眼观察就能看其品质质量较高，不仅外界光洁靓

丽提高了室内空间级别，另外视野也比较温和，天津聚氨酯地坪漆，它的颜色有多种多样，河北，考虑了不一样部位的应用必须，例如基本的翠绿色、浅黄色

等均风格迥异。

以上就是本次分享的全部内容，更多内容请关注我们网站。

公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。盈富地坪——您可信赖的朋友，公司地址：河北省保定市白沟新城工业园区167号，联系人：李经理。