ADSS 单模48芯ADSS-48B1-400M-PE

产品名称	ADSS 单模48芯ADSS-48B1-400M-PE
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

大盘长(m)

ADSS光缆价格:8-96芯电力光缆,厂家供应报价,多条产线,多种规格,到货快,国标品质,价格更便宜,可含增票,含运费送货上门!详情联系业务或者咨询在线客服!ADS S光缆,也称全介质自承式光缆,非金属不导电,价格上比OPGW光缆便宜,而且更容易安装。

型号	ADSS								
护套		PE/AT							
档距(m)	100	200	300	400	500	600	700		
光缆直径(mm)	12.2	12.4	12.6	12.9	13.2	13.6	13.9		
额定抗拉强度(RTS)(KN)	15.00	17.50	20.60	28.00	30.00	44.00	55.20		
大允许使用张力 (KN)	6.00	6.90	8.20	11.50	12.20	17.50	21.60		
单位重量(Kg/km)	132	134	138	144	148	164	173		
小允许弯曲半径(mm)	运行:15D;敷设:25D(D:光缆直径)								
长期允许运行稳定(C)	-40~+70								

6000