

天津超耐磨地坪漆 盈富地坪 超耐磨地坪漆定制

产品名称	天津超耐磨地坪漆 盈富地坪 超耐磨地坪漆定制
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

产品详情

环氧自流平地坪漆的区别

环氧薄涂型地坪漆和环氧自流平地坪漆的区别主要有三点：

，地坪性能上的差别：环氧薄涂型地坪漆表面平整无缝，色彩亮丽，表面光滑，超耐磨地坪漆精选厂家，防尘防潮性能好，但洁净度一般，天津超耐磨地坪漆，因此，超耐磨地坪漆市场报价，

它所适合使用的区域是普通的对地面洁净度要求不高的场所。而环氧自流平地坪漆在外观上，光泽与色泽均优于环氧薄涂型地坪

漆，能够呈现出镜面一样的效果。也因此洁净度方面，能够达到高度洁净、无尘无菌，非常适合医院、电子机房、精密仪器房。

第二，施工工艺上的区别：环氧自流平地坪漆也因为其功能的更加优异，在施工工艺上也更加严格。首先是厚度的不同，环氧

自流平地坪漆在施工时涂刷的厚度远比环氧薄涂型地坪漆来的厚，其次是工序的增加，环氧自流平地坪漆因为涂刷厚度大，所以比

环氧薄涂型地坪漆多了一道涂刷工序。

第三，价格上的不同，环氧自流平地坪漆比环氧薄涂型地坪漆价格稍微高一点。不过，这里要强调的是，价格的差别来源于材

料的差别，本身差别是不大的，但随着用量的增大才慢慢有差距。消费者在购买时应根据使用场合的特点和要求来选购，而不一味

追求价格低廉。

施工环氧地坪漆，解决地面清洁难问题，形成光洁平整的涂膜

施工环氧地坪漆，解决地面清洁难问题，形成光洁平整的涂膜。

地面施工环氧地坪漆后都会固化成环氧地坪漆漆膜。环氧地坪漆涂膜一般都相当光洁平整，尤其是环氧自流平地坪，在光洁平整的环氧地坪表面，再顽固的污迹也能被轻松抹掉。但需注意的并非所有类型的环氧地坪都会很光洁，例如哑光型环氧地坪拖起来就会感觉比较费力，因为哑光型环氧地坪的表面没有刷罩光漆，地面比较涩，用户根据需要选择合适的环氧地坪。

地坪漆因其种类丰富，需要注意的地方也很多，究竟怎样才能更好地有效延长地坪漆的使用寿命呢？

1.定期对地坪漆进行清洁保护。地坪漆表面清洗方法简便，超耐磨地坪漆定制，一般用水擦洗，可以适当选用清洁剂，但要注意地面湿滑。对于溅

落到地坪漆上的腐蚀性化学药品和溶剂我们应立即用正确方法清除。

2.防止坚硬、尖锐的物品直接摩擦和小受力面的重压。必要时可以在重要部位加铺橡胶垫，坚硬的重物必须轻拿轻放等减少不

必要的摩擦，保持其光洁细致、外表美观的优点。摩擦少是延长地坪漆寿命的重点。

3.因为地坪漆高只能耐受80℃，为避免高温的破坏，对于可能会接触到高温的部位，我们应铺设钢板或其他耐高温材料。

4.人为与管理因素也是我们在使⤵地坪漆时必须考虑的。比如进入人员换成胶底鞋，地面定期维护清洁等，都有利于我们在地

坪漆的使用管理。

众所周知，地坪漆是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药性佳、防腐、防水、防尘、保养方便

天津超耐磨地坪漆-盈富地坪-超耐磨地坪漆定制由河北盈富地坪工程有限公司提供。河北盈富地坪工程有限公司位于河北省保定市白沟新城工业园区167号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前盈富地坪在其它中享有良好的声誉。盈富地坪取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。盈富地坪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。