PPO 日本三菱 PX100L 粉 阻燃 高流动 家用电器 汽车部件原料

产品名称	PPO 日本三菱 PX100L 粉 阻燃 高流动 家用电器 汽车部件原料
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	20.30/kg
规格参数	品牌:日本三菱 型号:PX100L 特性级别:标准料
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

产品详情

特性级别

阻燃级 高强度

可售卖地

全国

PPO 简介:

PPO,中文名称叫聚苯醚,英文名:PolyphenyleneOxide。是世界五大通用工程塑料之一。

它具有刚性大、耐热性高、难燃、强度较高电性能优良等优点。另外,聚苯醚还具有 耐污染等优点。

PPO的介电常数和介电损耗在工程塑料中是小的品种之一,几乎不受温度、湿度的影响,可用于低、中、高频电场领域。

PPO塑胶原料性能:

1、为白色颗粒。综合性能良好,可在120度蒸汽中使用,电绝缘性好,吸水小,

但有应力开裂倾向。改性聚苯醚可应力开裂。

2、有突出的电绝缘性和耐水性,有较好的性和电性能,尺寸稳定性好。 其介电性能居塑料的首位。