

工厂促销LED灯管超市商场4ft 40w-郎特照明

产品名称	工厂促销LED灯管超市商场4ft 40w-郎特照明
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	33.00/支
规格参数	用途:超市商场 型号:LT-T8D40W 功率:40W
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

工厂促销LED灯管超市商场4ft 40w-郎特照明

深圳郎特照明是led灯管工厂促销日光灯,超市led灯管被大量用于商场led灯管.主要使用4ftled灯管,

也就是我们常说的1.2米日光灯管,为了提高亮度,某些场合还使用40wled灯管,由于超市商场工作时间长,

因此,对这种40wled灯管功率质量要求比较高.

一、工厂促销LED灯管

本产品采用高亮度低光衰LED发光,发光强度大,散射角度大,照射面积宽,多种波长可选,光谱中没有

紫外光和红外光。并采用高性能LED专用驱动电源,无频闪,转换效率高,节能环保,使用寿命长。

可靠性强:属固体冷光源,单管环氧树脂封装,不存在传统灯的灯丝易断、易碎,可靠性是传统光源的5

倍以上。

请详细阅读安全注意事项:

- 1、安装时尽量避免在雷区、强磁场和高压的区域。
- 2、确保接线正确牢固，以免短路，接触不良损坏部件和触发火灾事故。
- 3、请安装在通风良好湿度合适的地方，以保证环境适宜。
- 4、请检查输入供电电源是否符合产品要求，电源输出电压是否和产品一致。

工作电压宽，可以做到全球通用，避免了传统日光灯因为电网电压过高或过低而无法正常工作,或亮度随电压波动而波动的弊病。

二、商场LED灯管超市要求

1、超市led灯管，按照1.2米18W的照射参考参数是15-20平方，5~7根即可以，但是超市需要足够高亮度，建议15根左右即可。LED日光灯亮度显得柔和，使人们容易接受。采用CREE、晶元芯片作为发光的半导体材料，置于散热材料上，然后加上优质散热外壳和稳定专用的电源，起到保护内部芯线的作用，与普通日光灯形状差不多的灯管，可以替代普通日光灯的灯具。

2、商场led灯管，商店的整体佳照度是500勒克斯(lx)，由于用600勒克斯(lx)的照度,所以,照明灯具数量和电量就会增加,并在经济上造成影响。无论是哪一种照度计算都是重要的。虽然只是粗略地估算,也会有20%-30%的误差。所以建议在一般情况下好采用专门的照明设计软件进行精确模拟计算，将误差控制在比较小范围内。

三、4ft、40wLED灯管规格

灯具	LED日光灯	传统日光灯
常用外型结构	T8/1200mm	T8/600mm和T8/1200mm
功率	36W	20W/40W
总功耗	40W	30W/53W
照度 (1m距离)	>450 lux(1200mm)	85 lux(1200mm)

频闪	无	启动较慢、易闪烁、随交流电变化，旧灯明显，视觉容易疲劳
----	---	-----------------------------

四、常见照度值

一般商店营业厅 300

商场商业营业厅 500

一般超市营业厅 300

商场超市营业厅 500

中餐厅 200

多功能厅 300

客房层走廊 50

门厅 300