

# 红外感应led灯管1米2双亮节能抗干扰4FT-深圳郎特

产品名称	红外感应led灯管1米2双亮节能抗干扰4FT-深圳郎特
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	29.00/套
规格参数	长度:1.2米 4ft 特点:双亮节能抗干扰 使用场合:过道/车库/停车场
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

## 产品详情

### 红外感应led灯管1米2双亮节能抗干扰4FT-深圳郎特

红外感应led灯管是深圳郎特照明的产品之一。其特点是，对特定波长的人体发生感应，从而控制1米2灯管，也就是1.2米感应灯管工作在不同状态。对其它波长的物体不感应。所以其稳定性能好。另一个特点是节能效果好。自动转换led灯管工作状态方式。

#### 一、红外感应led灯管

外观上看，感应头是突出状态，用于收集红外线感应波。一眼就能鉴别清楚。led红外感应灯管功率主要有12W,16W,18W等功率供客户自主选择这款人体红外感应LED日光灯主要用是针对地下停车场开发。采用进口LED光源和独立智能控制技术，提供充足照明让车主快速行驶进出地下车库。

规格 T8 1.2米 18W

动态功率(W) 18

静态功率(W) 3

照明时间30-40 秒

反应速度0.3 秒

工作电压 220V AC

全光通量(lm) > 1850

显色指数Ra > 80

色温6000-7000K

感应距离直线距离5--8 米

3 米悬高下为直径6-8米的感应区

感应角度130 度

## 二、红外感应led灯管1米2双亮节能

长时间运行电耗仅相当于传统照明的10%用电量，地下车库照明节电效果超过90%，从而达到“灯亮着，也省电”的效果。有效解决了地下车库照明长时间照明而且省电的难题。规产品是宽压AC85-265V，如需做低压，请联系客服。

声控led灯管，语音控制开关也是运用较早的一种自动控制系统方法，一般用以楼梯道，走廊，过道等地区，它合理的防止了尘土和障碍物对其应用实际效果的危害。它的原理也非常简单，根据咪头（话筒的麦别名咪头）搜集响声数据信号，随后历经后端开发电源电路解决，操纵开关导通和关掉，完成灯的开和关。

## 三、红外感应led灯管节能抗干扰4FT

这是一款节能产品，节能高达85%，当月使用可以立马见效。抗干扰能力强大。除了人体能感应外，其它小动物都不起作用。声音和风吹草动的物体均失效。因此，工作状态可靠性极高，完全排除了误触发，让led红外感应灯管工作稳定，不会让你浪费电能。

1、交期：一般产品现货供应，OEM量身定做的一般1个星期左右

2、质保期：LED灯管/LED球泡为两年，LED支架/灯盘为一年。

适用工作场所：

地下停车场、地下车库、楼梯、走廊、过道等照明场所。其它同类产品，雷达led灯管，原理类似。红外感应led筒灯，人体感应led吸顶灯红外感应led面板灯

